

Podatkovni list izdelka: BK050208--

Razdelilnik, nadometni,, 3-vrst., 54TE, IP65, prozorna vrata

brez halogenov, UV-odporen, 1500VDC, ABS umetna masa, vklj. z N- in PE-zbiralko, dovod zgoraj 12xM20, 6xM25, 2xM32, 1xM40, spodaj 12xM20, 6xM25, 2xM32, 1xM40, s strani 4xM25



SCHRACK-Info


- Nadometni hišni razdelilnik s prozornimi vrati z UV-zaščito
- Zapora: pritiski gumb, možnost vgradnje male cilindrične ključavnice
- Vključuje PE- in N-sponke
- Zaščitni razred II
- Umetna masa brez halogenov
- UV-odporen

- Nazivna napetost 1000VAC, 1500VDC
- Temperatura okolja: -25°C do +40°C
- Preizkus z žarilno nitko: 650°C
- Material: ABS
- Stopnja mehanske zaščute IP65
- Stopnja mehanske odpornosti IK08
- RAL7035 svetlo siva



Tehnični podatki

neto širina (mm)	418,00
neto višina (mm)	586,00
neto globina (mm)	148,00
neto masa (kg)	4,40
EAN-koda	9004840938968
toplotne izgube (W)	-82,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	40
vrste	3

Merska skica: Razdelilnik, nadometni,, 3-vrst., 54TE, IP65, prozorna vrata

AP-Wohnungsverteiler Serie BK050xx, IP65, transparente Tür

Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Reihen	TE	Verlust- leistung [W]*
BK050200	231	166	113	1	4	-10
BK050201	231	238	118	1	8	-23
BK050202	246	310	148	1	12	-33
BK050203	436	310	148	2	24	-52
BK050204	586	310	148	3	36	-67
BK050205	436	418	148	2	36	-64
BK050206	286	418	148	1	18	-46
BK050207	231	202	113	1	6	-20
BK050208	586	418	148	3	54	-82
BK050209	870	310	148	4	48	-95
BK050210	872	418	148	4	72	-110

*max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite ?

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Razdelilnik, nadometni,, 3-vrst., 54TE, IP65, prozorna vrata brez halogenov, UV-odporen, 1500VDC, ABS umetna masa, vklj. z N- in PE-zbiralko, dovod zgoraj 12xM20, 6xM25, 2xM32, 1xM40, spodaj 12xM20, 6xM25, 2xM32, 1xM40, s strani 4xM25	BK050208
dodatni pribor	
Ključavnica za BK05, IP65, mali razdelilnik AP	BK050097
Uvodnica M25x1,5 za povezovanje razdelilnikov BK05 kabelska uvodnica za povezovanje razdelilnikov serije BK05	BK050098
Uvodnica M40x1,5 za povezovanje razdelilnikov BK05 kabelska uvodnica za povezovanje razdelilnikov serije BK05	BK050099