

Podatkovni list izdelka: BK080058--

# Razdelilnik hišni podometni, 1-vrstni 24TE, IP40, bela vrata

V=254 Š=498 G=106mm, zaščitni razred 2, ABS, brez halogenov, RAL 9003



## Tehnični podatki

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| neto širina (mm)              | 498,00                |
| neto višina (mm)              | 254,00                |
| neto globina (mm)             | 106,00                |
| neto masa (kg)                | 1,44                  |
| EAN-koda                      | 9004840938739         |
| toplotne izgube (W)           | -30,00                |
| min. temperatura okolja (°C)  | -25                   |
| maks. temperatura okolja (°C) | 60                    |
| material vrat                 | umetna masa, prozorna |
| brez halogenov                | da                    |
| izvedba                       | podometna z vrati     |
| vrste                         | 1                     |
| število modulov (TE) v vrsti  | 24                    |
| stopnja mehanske zaščite      | IP40                  |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva

| RAL 9003 (bela)

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                  | Šifra    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Razdelilnik hišni podometni, 1-vrstni 24TE, IP40, bela vrata<br>V=254 Š=498 G=106mm, zaščitni razred 2, ABS, brez halogenov, RAL 9003 | BK080058 |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                 |          |
| Ključavnica, polcilindrična, zapah, za TOPO BK0800 + BK0801<br>kovinska, vklj. z 2 ključema                                           | BK080096 |