

Podatkovni list izdelka: BK0856052F

Razdelilnik medijski kombinirani okvir in vrata, horizont.

5-vrstni, serija Gemini, levo: inštalacijski del 5x DIN-letev (70TE), desno: medijski del 5x montažna plošča, brez zidne kadi, WLAN preizkušen, IP30, RAL9003 (bela) za suhomontažne stene uporabite BK085098-B, za podometno montažo uporabite BK085098-C!



SCHRACK-Info

- 5-vrstni kombinirani medijski razdelilnik za suhomontažne stene in podometno montažo v **horizontalni izvedbi**
- **BK0856052F** sestavljen iz 5x DIN-letev (60+10 TE) in 5x montažne plošče
- Za dopolnitev kompleta so potrebni naslednji izdelki:
 - 1x okvir z vrati in razdelilnikom BK0856052F
 - 2x zidna kad 5-vrstni za podometno montažo BK0850052A ali suhomontažne stene BK0850552A
 - 1x povezovalni element za vrstno montažo horizontalno BK085098-B
- Okvir in vrata iz jeklene pločevine, desna vrata s prezračevalnimi režami, obe vratni krili z vratno sponko
- Izvedba okvirja visoka (pribl. 6 mm)
- Montažne plošče za aktivne in pasivne elemente vključene v dobavo, WLAN preizkušen
- Test z žarilno nitko:
 - 850 °C pri izvedbi za suhomontažne stene
 - 650 °C pri podometni izvedbi
- Pritrdilni kotnik:
 - Za suhomontažne stene (za debelino stene do 30 mm)
 - za podometno montažo (montažni kotnik za čelno montažo ali s hrbtno steno)

- Zaščitni razred II
- Stopnja mehanske zaščite IP30
- RAL9003 (bela)



Tehnični podatki

Neto širina (mm)	692,00
Neto višina (mm)	842,00
Neto globina (mm)	36,00
Neto teža (kg)	7,50
EAN-koda	9004840947724
Toplotne izgube (W)	-105,00
Najnižja temperatura okolice (°C)	-25
Najvišja temperatura okolice (°C)	60
izvedba	podomet z vrati
Material vrata	jeklena pločevina
Vrste	5
Število modulov (TE) v vrsti	12
Stopnja zaščite	IP30
Barva	RAL 9003 (signalno bela)

Tabela izdelkov

Opis	NVP (%)	Teža bakra (kg/km)	Šifra
Razdelilnik medijski kombinirani okvir in vrata, horizont.			
5-vrstni, serija Gemini, levo: inštalacijski del 5x DIN-letev (70TE), desno: medijski del 5x montažna plošča, brez zidne kadi, WLAN preizkušen, IP30, RAL9003 (bela) za suhomontažne stene uporabite BK085098-B, za podometno montažo uporabite BK085098-C!			BK0856052F
Potrebna oprema			
Zidna kad za suhomontažne stene, 5-vrstna za 5-vrstne BK085-inštalacijske razdelilnike, BK0857-medijske razdelilnike in BK0855-medijske kombinirane razdelilnike (vertikal), V=817 Š=324 G=87mm			BK0850552A
Zidna kad za podometno montažo, 5-vrstna za 5-vrstne BK085-inštalacijske razdelilnike, BK0857-medijske razdelilnike in BK0855-medijske kombinirane razdelilnike (vertikal), V=817 Š=324 G=87mm			BK0850052A
Povezovalni element, set, za 2 suhomont. BK085-zidni kadi za horizontalno vrstno montažo vseh zidnih kadi za suhomontažne stene serije BK085 v enakih dimenzijah, iz ABS, 8 montažnih delov, 2 vijaka			BK085098-B
Dodatna oprema			
Vtičnica, šuko, komplet 16A, 250VAC za BK0855 = medijski kombinirani razdelilnik (vertikalni), BK0856 = medijski kombinirani razdelilnik (horizontalni), BK0857 = nadometni medijski razdelilnik in BK0807 = podometni medijski razdelilnik, vgradno vtičnico, ni za prodajo v Švici			BK085050
Nosilec za router, za razdelilnik BK0855, 0856, 0857+BK0807 BK0855 = kombinirani medijski razdelilnik (vertikalni), BK0856 = kombinirani medijski razdelilnik (horizontalni), BK0857 = podometni medijski razdelilnik, BK0807 = podometni medijski razdelilnik			BK085094-A
Montažna letev, posebno nizka izvedba, za razdelilnik BK085 za vgradnjo naprav z večjo vgradno globino (npr. ÜSP), za BK085 = hišni razdelilnik, podometni, BK0855 = kombinirani medijski razdelilnik (vertikalni), BK0856 = kombinirani medijski razdelilnik (horizontalni) in BK0857 = medijski razdelilnik, podometni			BK085099
Ključavnica, okrogla, z zapahom, za BK085+TOPO medij. BK0807 kovinska, vključno 1x ključ			BK085097
Ključ 2233X (1 kos) za ključavnico z zapahom BK085097 primeren za okroglo ključavnico z zapahom 2233X (kovinska) za razdelilnike BK085			BK085093
Nadomestni deli, set, za BK085 - okvir in vrata Set sestavljen iz: 1x zapiralo za vrata, 2x tečaj za vrata, 1x 6-točkovna pritrditev okvirja, 2x vijak za čelno prekritje			BK085090
Nadomestni deli, set, za BK085 - zidna kad (PO in suhomont.) Set sestavljen iz: 4x sidrni vijak za suhomontažne stene, 4x držala za podometno montažo			BK085091
Adapter za DIN-letev, prazen, za 1 modul (SFA/SFB) svetlo siv			HSERH010GS

