

Podatkovni list izdelka: BK085735-K

Razdelilnik medijski podometni 5-vrstni, 14 TE, P/O montaža

1x montažna letev, 4x montažna plošča iz umetne mase, IP30, RAL9003 (bela)




Tehnični podatki

neto širina (mm)	346,00
neto višina (mm)	842,00
neto globina (mm)	94,00
neto masa (kg)	4,00
EAN-koda	9004840977738
toplotne izgube (W)	-61,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
material vrat	jeklena pločevina
brez halogenov	da
izvedba	podometna z vrati
vrste	5
stopnja mehanske zaščite	IP30
zaščitni razred	2

Tehnični podatki - Nadaljevanje

mehanska odpornost	IK08
barva	RAL 9003 (signalno bela)

Maßzeichnung



[mm]

Opis	NVP (%)	Teža bakra (kg/km)	Šifra
Razdelilnik medijski podometni 5-vrstni, 14 TE, P/O montaža			BK085735-K
1 x montažna letev, 4 x montažna plošča iz umetne mase, IP30, RAL9003 (bela)			

dodatni pribor

Tabela izdelkov

Opis	NVP (%)	Teža bakra (kg/km)	Šifra
dodatni pribor			
Vtičnica, Šuko, komplet 16A, 250VAC, z montažnim kotnikom za BK0855 = medijski kombinirani razdelilnik (vertikalni), BK0856 = medijski kombinirani razdelilnik (horizontalni), BK0857 = nadometni medijski razdelilnik in BK0807 = podometni medijski razdelilnik, vgradno vtičnico, ni za prodajo v Švici			BK085050
Nosilec za router, za razdelilnik BK0855, 0856, 0857+BK0807 BK0855 = kombinirani medijski razdelilnik (vertikalni), BK0856 = kombinirani medijski razdelilnik (horizontalno), BK0857 = podometni medijski razdelilnik, BK0807 = podometni medijski razdelilnik			BK085094-A
Element povezovalni, set, za 2 BK085-zidni kadi, P/O montaža za horizontalno vrstno montažo vseh zidnih kadi za podometno montažo serije BK085 v enakih dimenzijah, iz ABS, 4 montažni deli			BK085098-C
Element, povezovalni, set, vertikalni, za BK085-razdelilnike za razdelilnike BK085, za vertikalno vrstno montažo vseh zidnih kadi serije BK085, iz ABS			BK085095
Ključavnica, okrogla, z zapahom, za BK085+TOPO medij. BK0807 kovinska, vključno z 1 ključem			BK085097
Nadomestni deli, set, za BK085 - okvir in vrata set sestavljen iz: 1x zapiralo za vrata, 2x tečaj za vrata, 1x 6-točkovna pritrditev okvirja, 2x vijak za čelno prekritje			BK085090
Nadomestni deli, set, za BK085 - zidna kad za suhomontažne stene in podometno montažo, set sestavljen iz: 4x sidrni vijak za suhomontažne stene, 4x držala za podometno montažo			BK085091
Letev, montažna, posebno nizka izvedba, za razdelilnik BK085 za vgradnjo naprav z večjo vgradno globino (npr. ÜSP), za BK085 = hišni razdelilnik, podometni, BK0855 = kombinirani medijski razdelilnik (vertikalni), BK0856 = kombinirani medijski razdelilnik (horizontalni) in BK0857 = medijski razdelilnik, podometni			BK085099
Adapter za DIN-letev, prazen, za 1 modul (SFA/SFB) 1TE, RAL7035 svetlo siv			HSERH010GS
Modul RJ45, TOOLLESS LINE, oklopljen, Cat.6a 10GB 4PPoE 100W AMD2			HSEMRJ6GWA
Kabel S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz, LS0H-3, 50%, Cca s 1a,d1,a1, moder, na meter	79	28	HSEKP423CB
Plošča, montažna, umetna masa, 110mm za medijski razdelilnik BK085, vključno s 4 vijaki za pritrditev			BK0857110K