


Podatkovni list izdelka: DLTIC001--

Pokrov IP5x za montažo strešnih ventilatorjev DLTl

v prostostoječe omare DSI. RAL7035 svetlo siv. Dodatno je potreben ustrezen montažni adapter DLTIAxx.



SCHRACK-Info

Pokrov omogoča uporabo strešnih ventilatorjev DLTl v omrežnih omarah DSI. Pokrov preprečuje vstop vode in prahu v ohišje (v primeru prahu mora ventilator delovati). Pokrov je treba kombinirati z ustreznim adapterjem DLTIAxx in strešnim ventilatorjem DLTl000x (2, 4 ali 6 ventilatorjev). Tako je zagotovljena zaščita pred prahom IP5x.

Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	565,00
neto širina (mm)	630,00
neto višina (mm)	110,00
neto masa (kg)	9,29
min. temperatura okolja (°C)	0
maks. temperatura okolja (°C)	40

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Pokrov IP5x za montažo strešnih ventilatorjev DLTi v prostostoječe omare DSI. RAL7035 svetlo siv. Dodatno je potreben ustrezen montažni adapter DLTIAxx.	DLTIC001
dodatni pribor	
Adapter IP5x s filtrom za montažo streš. ventilatorjev DLTi v prostostoječe omare DSI 800x800. RAL7035 svetlo siv. Dodatno je potrebno prekritje DLTIC001.	DLTIA88
Adapter IP5x s filtrom za montažo streš. ventilatorjev DLTi v prostostoječe omare DSI 800x1000 in 800x1200. RAL7035 svetlo siv. Dodatno je potrebno prekritje DLTIC001.	DLTIA81
Adapter IP5x s filtrom za montažo streš. ventilatorjev DLTi v prostostoječe omare DSI 600x600. RAL7035 svetlo siv. Dodatno je potrebno prekritje DLTIC001.	DLTIA66
Adapter IP5x s filtrom za montažo streš. ventilatorjev DLTi v prostostoječe omrežne omare DSI 600x1000 in 600x1200. RAL7035 svetlo siv. Dodatno je potrebno prekritje DLTIC001.	DLTIA61
Ventilator, strešni, 4 ventilatorji in termostat za DSI prostostoječe omrežne omare IP5x, RAL7035 Lichtgrau. Zusätzlich ist die Abdeckung DLTIC001 und der passende adapter DLTIAxx nötig.	DLTI0004
Ventilator, strešni, 2 ventilatorja in termostat za DSI prostostoječe omrežne omare IP5x, RAL7035 svetlo siv. Zusätzlich ist die Abdeckung DLTIC001 und der passende adapter DLTIAxx nötig.	DLTI0002
Ventilator, strešni, 6 ventilatorevi in termostat za DSI prostostoječe omrežne omare IP5x, RAL7035 Lichtgrau. Zusätzlich ist die Abdeckung DLTIC001 und der passende adapter DLTIAxx nötig.	DLTI0006