

Podatkovni list izdelka: DLTIF001--

Plošča s kablenskimi uvodnicami za omare DSI, RAL7035

svetlo siva, nadomestni del: en kos je v obsegu dobave omar DSI




SCHRACK-Info

Vsi kablenski vhodi v omari DSI z zaščito IP54 morajo biti zatesnjeni pred prahom in vlago. Vlaga, ki vstopa v klimatizirano omaro, lahko kondenzira, poškoduje vgrajene komponente ali zamrzne v klimatski napravi. To lahko poškoduje klimatsko napravo in jo onemogoči za delovanje. Prirobnična plošča za uvod kablov je zato vključena v obseg dobave vsake omare DSI, na voljo pa je tudi kot ločen nadomestni del.

Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	365,00
neto širina (mm)	165,00
neto višina (mm)	50,00
neto masa (kg)	1,00
min. temperatura okolja (°C)	0
maks. temperatura okolja (°C)	40

Merska skica: Plošča s kabelskimi uvodnicami za omare DSI, RAL7035

Opis	Šifra
Plošča s kabelskimi uvodnicami za omare DSI, RAL7035 svetlo siva, nadomestni del: en kos je v obsegu dobave omar DSI	DLTIF001