

Podatkovni list izdelka: DTRT4781-B

Vrata, kovinska, perforirana 80% za S-RACK 47HE, Š=800

s tečaji in vijaki, RAL9005



SCHRACK-Info

Vrata DTRT so namenjena za montažo na SCHRACK omrežne prostostoječe omare serije S-RACK.

Namesto standardnih steklenih vrat na sprednji strani ali kot zamenjava za hrbtno steno.

Vrata na zadnji strani omogočajo lažji in hitrejši dostop do zadnje strani vgrajene opreme v primeru vzdrževanja, popravila ali zamenjave vgrajenih komponent.

Na izbiro so tudi prostostoječe omare brez vrat.

S-RACK

Tehnični podatki

neto širina (mm)	725,00
neto višina (mm)	2.115,00
neto globina (mm)	25,00
neto masa (kg)	14,57
EAN-koda	9004840889864
min. temperatura okolja (°C)	5
maks. temperatura okolja (°C)	40
višinska enota (HE)	47

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva	RAL 9005 (črna)
serija	S-RACK

Opis	Šifra
Vrata, kovinska, perforirana 80% za S-RACK 47HE, Š=800 s tečaji in vijaki, RAL9005	DTRT4781-B