

Podatkovni list izdelka: DTRT4785--

Vrata dvokrilna kovinska perfor. 80% za S-RACK 47HE Š=800

RAL7035, s tečaji in vijaki



SCHRACK-Info

Vrata DTRT so namenjena za montažo na SCHRACK omrežne prostostoječe omare serije S-RACK.

Namesto standardnih steklenih vrat na sprednji strani ali kot zamenjava za hrbtno steno.

Vrata na zadnji strani omogočajo lažji in hitrejši dostop do zadnje strani vgrajene opreme v primeru vzdrževanja, popravila ali zamenjave vgrajenih komponent.

Na izbiro so tudi prostostoječe omare brez vrat.

S-RACK

Tehnični podatki

neto širina (mm)	360,00
neto višina (mm)	2.115,00
neto globina (mm)	55,00
neto masa (kg)	13,10
EAN-koda	9004840868760
min. temperatura okolja (°C)	5
maks. temperatura okolja (°C)	40
višinska enota (HE)	47

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva	RAL 7035 (svetlo siva)
serija	S-RACK

Opis	Šifra
Vrata dvokrilna kovinska perfor. 80% za S-RACK 47HE Š=800 RAL7035, s tečaji in vijaki	DTRT4785