

Podatkovni list izdelka: ESL820823-

# Svetilka steb. ALVA 940/ 170 OP 180° 600lm 840 DALI IP65 IK10

stebrna svetilka, difuzor: opalni, graphitgrau, zaščita pred morskim zrakom, odporna na umazanijo zaradi prašnega lakiranja z učinkom lotosa



## Tehnični podatki

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| neto višina (mm)                 | 940,00           |
| neto premer (mm)                 | 170,00           |
| neto masa (kg)                   | 7,96             |
| min. temperatura okolja (°C)     | -25              |
| maks. temperatura okolja (°C)    | 40               |
| vrsta svetilke                   | stebrna svetilka |
| montaža                          | talna montaža    |
| barva                            | grafit           |
| kot osvetlitve (°)               | 283              |
| delovna napetost AC (V)          | 200-240          |
| sistemska učinkovitost (lm/W)    | 37               |
| moč (W)                          | 17               |
| barva svetlobe                   | nevtrarno bela   |
| barvna temperatura (K)           | 4000             |
| indeks barvnega videza Ra        | 80               |
| barvna obstojnost MacAdam (sdcm) | 1                |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| svetlobni tok (lm) (lm)   | 630              |
| življenjska doba          | 70.000h (L80B50) |
| zatemnilno                | DALI<br>da       |
| zaščitni razred           | 1                |
| stopnja mehanske zaščite  | IP65             |
| mehanska odpornost        | IK10             |
| vklij. s svetlobnim virom | da               |
| ØxV mm                    | 170x940          |

| Opis                                                                                                                                                                                                          | Šifra     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Svetilka steb. ALVA 940/170 OP 180° 600lm 840 DALI IP65 IK10<br>steburna svetilka, difuzor: opalni, graphitgrau, zaščita pred morskim zrakom, odporna na umazanijo zaradi prašnega lakiranja z učinkom lotosa | ESL820823 |