


Podatkovni list izdelka: EV100015--

Stikalo, menjalno, z ločeno N-sponko, 10A, vzmet. sponka

Ni kompatibilno z novim VISIO SI!, ohne LED, vrsta priključka vzmetna sponka



SCHRACK-Info

Robustno stikalo s kovinskim nosilnim okvirjem iz vroče cinkanega jekla. Fazni vhod je označen rdeče in omogoča hitro orientacijo pri priklopu. Rezkanji utori za natančno vodoravno ali navpično poravnavo več stikal.




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	70,00
neto širina (mm)	70,00
neto višina (mm)	40,00
neto masa (kg)	0,05
serija	VISIO 50
tip izdelka	stikao
delovna napetost AC (V)	230
stikalni tok (AX)	10
vrsta montaže	vijaki in kremplji
način pritrditve	podometni


Tehnični podatki - Nadaljevanje

stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta priključka	vzmetna sponka
povezovalne sponke	v skladu z EN 60669-1
dovoljeni vodniki	trdi
dovoljen presek (mm ²)	1,5 und 2,5
material	umetna masa pocinkano jeklo baker medenina
okolje	brez halogenov
trajnost	ROHS
certifikacijski znak	VDE
mere (mm)	70x70x40
vgradna globina (mm)	30

Anschlussplan



Abmessungen (mm)



Opis	Šifra
Stikalo, menjalno, z ločeno N-sponko, 10A, vzmet. sponka Ni kompatibilno z novim VISIO SI, ohne LED, vrsta priključka vzmetna sponka	EV100015