


Podatkovni list izdelka: EV100124--

Tipkalo, dvojno, zapiralni kontakt, vijačne sponke

VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), ločeni tokokrogi, naznačeni tok 10 (ohmic, inductive)A, vrsta priključka vijačna sponka



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	73,50
neto širina (mm)	73,50
neto višina (mm)	37,78
neto masa (kg)	0,06
serija	VISIO S 50 VISIO S 55
oblika	CUBIC CLASSIC
tip izdelka	stikao
delovna napetost AC (V)	230
naznačeni tok (A)	10 (ohmic, inductive)
vrsta montaže	vijaki in kremplji
način pritrditve	podometni
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta priključka	vijačna sponka
povezovalne sponke	v skladu z EN 60669-1

Tehnični podatki - Nadaljevanje

dovoljeni vodniki	fleksibilni
dovoljen presek (mm ²)	1,5 und 2,5
material	umetna masa pocinkano jeklo baker medenina
okolje	brez halogenov
trajnost	ROHS
mere (mm)	70x70x40
vgradna globina (mm)	30

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Tipkalo, dvojno, zapiralni kontakt, vijračne sponke VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), ločeni tokokrogi, naznačeni tok 10 (ohmic, inductive)A, vrsta priključka vijračna sponka	EV100124
dodatni pribor	
Okvir, enojni, bel, CUBIC VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, bela	EV105301
Ploščica za serijska/dvojna menjalna stikala, dvojna tipkala VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, bela	EV102302
Okvir, enojni, bel, CLASSIC VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, bela	EV105001
Ploščica S 50, za serijska/dvojna menjalna stikala, dvojna tipkala, VISIO S 50 (50x50), ABS, ROHS, bela	EV102202