

Podatkovni list izdelka: EV101257--

Vtičnica, francoska, oranžna, vzmetne sponke

VISIO S 50 (50x50), s povečano zaščito pred dotikom, nazivni tok 16A, vrsta priključka vzmetna sponka, oranžna



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	70,00
neto širina (mm)	70,00
neto višina (mm)	41,00
neto masa (kg)	0,09
serija	VISIO S 50
oblika	CLASSIC
tip izdelka	Šuko vtičnica
delovna napetost AC (V)	230
nazivni tok (A)	16
vrsta montaže	vijaki in kremplji
način pritrditve	podometni
stopnja mehanske zaščite	IP20
barva	oranžna
vrsta priključka	vzmetna sponka
povezovalne sponke	v skladu z EN 60884-1
dovoljeni vodniki	trdi

Tehnični podatki - Nadaljevanje

dovoljen presek (mm ²)	1,5 und 2,5
material	ABS umetna masa pocinkano jeklo baker medenina
okolje	brez halogenov
trajnost	ROHS
certifikacijski znak	VDE
mere (mm)	70x70x40
vgradna globina (mm)	30

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Vtičnica, francoska, oranžna, vzmetne sponke VISIO S 50 (50x50), s povečano zaščito pred dotikom, nazivni tok 16A, vrsta priključka vzmetna sponka, oranžna	EV101257
dodatni pribor	
Okvir, enojni, bel, CLASSIC VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, bela	EV105001
Okvir, dvojni, bel, CLASSIC VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, bela	EV105002
Okvir, enojni, CLASSIC, antracitno siv VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, antracitno siva	EV115001
Okvir, dvojni, antracitno siv, design CLASSIC VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, antracitno siva	EV115002
Okvir, enojni, CLASSIC, srebrne barve VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, srebrna	EV125001
Okvir, dvojni, srebrne barve, design CLASSIC VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, srebrna	EV125002