

Podatkovni list izdelka: EV101259--

Vtičnica, francoska, zelena, vzmetne sponke

VISIO S 50 (50x50), s povečano zaščito pred dotikom, nazivni tok 16A, vrsta priključka vzmetna sponka, zelena



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	70,00
neto širina (mm)	70,00
neto višina (mm)	41,00
neto masa (kg)	0,09
serija	VISIO S 50
oblika	CLASSIC
tip izdelka	Šuko vtičnica
delovna napetost AC (V)	230
nazivni tok (A)	16
vrsta montaže	vijaki in kremplji
način pritrditve	podometni
stopnja mehanske zaščite	IP20
barva	zelena
vrsta priključka	vzmetna sponka
povezovalne sponke	v skladu z EN 60884-1
dovoljeni vodniki	trdi
dovoljen presek (mm ²)	1,5 und 2,5

Tehnični podatki - Nadaljevanje

material	ABS umetna masa pocinkano jeklo baker medenina
okolje	brez halogenov
trajnost	ROHS
certifikacijski znak	VDE
mere (mm)	70x70x40
vgradna globina (mm)	30

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Vtičnica, francoska, zelena, vzmetne sponke	EV101259
VISIO S 50 (50x50), s povečano zaščito pred dotikom, nazivni tok 16A, vrsta priključka vzmetna sponka, zelena	
dodatni pribor	
Okvir, enojni, bel, CLASSIC	EV105001
VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, bela	
Okvir, dvojni, bel, CLASSIC	EV105002
VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, bela	
Okvir, enojni, CLASSIC, antracitno siv	EV115001
VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, antracitno siva	
Okvir, dvojni, antracitno siv, design CLASSIC	EV115002
VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, antracitno siva	
Okvir, enojni, CLASSIC, srebrne barve	EV125001
VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, srebrna	
Okvir, dvojni, srebrne barve, design CLASSIC	EV125002
VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, srebrna	