


Podatkovni list izdelka: EV101260--

Vtičnica, francoska, zelena, vijачne sponke

VISIO S 50 (50x50), s povečano zaščito pred dotikom, nazivni tok 16A, vrsta priključka vijачna sponka, zelena



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	70,00
neto širina (mm)	70,00
neto višina (mm)	41,00
neto masa (kg)	0,07
serija	VISIO S 50
oblika	CLASSIC
tip izdelka	Šuko vtičnica
delovna napetost AC (V)	230
nazivni tok (A)	16
vrsta montaže	vijaki in kremplji
način pritrditve	podometni
stopnja mehanske zaščite	IP20
barva	zelena
vrsta priključka	vijačna sponka
povezovalne sponke	v skladu z EN 60884-1
dovoljeni vodniki	fleksibilni
dovoljen presek (mm ²)	1,5 und 2,5

Tehnični podatki - Nadaljevanje

material	ABS
	umetna masa
	pocinkano jeklo
	baker
	medenina
okolje	brez halogenov
trajnost	ROHS
mere (mm)	70x70x40
vgradna globina (mm)	30

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Vtičnica, francoska, zelena, vijračne sponke VISIO S 50 (50x50), s povečano zaščito pred dotikom, nazivni tok 16A, vrsta priključka vijračna sponka, zelena	EV101260
dodatni pribor	
Okvir, enojni, bel, CLASSIC VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, bela	EV105001
Okvir, dvojni, bel, CLASSIC VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, bela	EV105002
Okvir, enojni, CLASSIC, antracitno siv VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, antracitno siva	EV115001
Okvir, dvojni, antracitno siv, design CLASSIC VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, antracitno siva	EV115002
Okvir, enojni, CLASSIC, srebrne barve VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, srebrna	EV125001
Okvir, dvojni, srebrne barve, design CLASSIC VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, srebrna	EV125002