

Podatkovni list izdelka: EV101358--

Vtičnica, francoska, oranžna, vijачne sponke

VISIO S 55 (55x55), povečana zaščita pred dotikom, nazivni tok 16A, vrsta priključka vijачna sponka, oranžna



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	70,00
neto širina (mm)	70,00
neto višina (mm)	41,00
neto masa (kg)	0,09
serija	VISIO S 55
oblika	CUBIC
tip izdelka	Šuko vtičnica
delovna napetost AC (V)	230
nazivni tok (A)	16
vrsta montaže	vijaki in kremplji
način pritrditve	podometni
stopnja mehanske zaščite	IP20
barva	oranžna
vrsta priključka	vijačna sponka
povezovalne sponke	v skladu z EN 60884-1
dovoljeni vodniki	fleksibilni
dovoljen presek (mm²)	1,5 und 2,5

Tehnični podatki - Nadaljevanje

material	ABS
	umetna masa
	pocinkano jeklo
	baker
	medenina
okolje	brez halogenov
trajnost	ROHS
mere (mm)	70x70x40
vgradna globina (mm)	30

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Vtičnica, francoska, oranžna, vijračne sponke VISIO S 55 (55x55), povečana zaščita pred dotikom, nazivni tok 16A, vrsta priključka vijračna sponka, oranžna	EV101358
dodatni pribor	
Okvir, enojni, bel, CUBIC VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, bela	EV105301
Okvir, dvojni, bel, CUBIC VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, bela	EV105302
Okvir, enojni, CUBIC, antracitno siv VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, antracitno siva	EV115301
Okvir, dvojni, antracitno siv, CUBIC VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, antracitno siva	EV115302
Okvir, enojni, CUBIC, srebrne barve VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, srebrna	EV125301
Okvir, dvojni, srebrne barve VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, srebrna	EV125302