

Podatkovni list izdelka: EV101359--

Vtičnica, francoska, zelena, vzmetne sponke

VISIO S 55 (55x55), povečana zaščita pred dotikom, nazivni tok 16A, vrsta priključka
vzmetna sponka, zelena



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	70,00
neto širina (mm)	70,00
neto višina (mm)	41,00
neto masa (kg)	0,09
serija	VISIO S 55
oblika	CUBIC
tip izdelka	Šuko vtičnica
delovna napetost AC (V)	230
nazivni tok (A)	16
vrsta montaže	vijaki in kremplji
način pritrditve	podometni
stopnja mehanske zaščite	IP20
barva	zelena
vrsta priključka	vzmetna sponka
povezovalne sponke	v skladu z EN 60884-1
dovoljeni vodniki	trdi
dovoljen presek (mm²)	1,5 und 2,5

Tehnični podatki - Nadaljevanje

material	ABS umetna masa pocinkano jeklo baker medenina
okolje	brez halogenov
trajnost	ROHS
certifikacijski znak	VDE
mere (mm)	70x70x40
vgradna globina (mm)	30

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Vtičnica, francoska, zelena, vzmetne sponke	EV101359
VISIO S 55 (55x55), povečana zaščita pred dotikom, nazivni tok 16A, vrsta priključka vzmetna sponka, zelena	
dodatni pribor	
Okvir, enojni, bel, CUBIC	EV105301
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, bela	
Okvir, dvojni, bel, CUBIC	EV105302
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, bela	
Okvir, enojni, CUBIC, antracitno siv	EV115301
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, antracitno siva	
Okvir, dvojni, antracitno siv, CUBIC	EV115302
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, antracitno siva	
Okvir, enojni, CUBIC, srebrne barve	EV125301
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, srebrna	
Okvir, dvojni, srebrne barve	EV125302
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, srebrna	