

Podatkovni list izdelka: EV111313--

Vtičnica, dvojna, antracitno siva, vijačne sponke

VISIO S 55 (55x55), nazivni tok 16A, vrsta priključka vijačna sponka, antracitno siva



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	70,00
neto širina (mm)	90,00
neto višina (mm)	43,00
neto masa (kg)	0,09
serija	VISIO S 55
oblika	CUBIC
tip izdelka	Šuko vtičnica
delovna napetost AC (V)	230
nazivni tok (A)	16
vrsta montaže	vijaki in kremplji
način pritrditve	podometni
stopnja mehanske zaščite	IP20
barva	antracitno siva
vrsta priključka	vijačna sponka
povezovalne sponke	v skladu z EN 60884-1
dovoljeni vodniki	fleksibilni
dovoljen presek (mm ²)	1,5 und 2,5

Tehnični podatki - Nadaljevanje

material	ABS
	umetna masa
	pocinkano jeklo
	baker
	medenina
okolje	brez halogenov
trajnost	ROHS
mere (mm)	125x85x50
vgradna globina (mm)	30

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Vtičnica, dvojna, antracitno siva, vijačne sponke	EV111313
VISIO S 55 (55x55), nazivni tok 16A, vrsta priključka vijačna sponka, antracitno siva	
dodatni pribor	
Okvir, enojni, CUBIC, antracitno siv	EV115301
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, antracitno siva	
Okvir, dvojni, antracitno siv, CUBIC	EV115302
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, antracitno siva	
Okvir, trojni, antracitno siv, CUBIC	EV115303
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, antracitno siva	
Okvir, četverni, antracitno siv, CUBIC	EV115304
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, antracitno siva	
Okvir, peterni, antracitno siv, CUBIC	EV115305
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, antracitno siva	