


Podatkovni list izdelka: EV112219--

# Ploščica S 50 prozorno kontrolno okence, simbol ventilatorja

VISIO S 50 (50x50), ABS, ROHS, antracitno siva



## Tehnični podatki

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| neto dolžina (mm)        | 50,00           |
| neto širina (mm)         | 50,00           |
| neto višina (mm)         | 7,00            |
| neto masa (kg)           | 0,01            |
| serija                   | VISIO S 50      |
| oblika                   | CLASSIC         |
| tip izdelka              | ploščica        |
| način pritrditve         | z natikom       |
| stopnja mehanske zaščite | IP20            |
| barva                    | antracitno siva |
| material                 | ABS             |
| okolje                   | brez halogenov  |
| trajnost                 | ROHS            |
| mere (mm)                | 50x50x20        |



## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                                                                                            | Šifra    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ploščica S 50 prozorno kontrolno okence, simbol ventilatorja<br>VISIO S 50 (50x50), ABS, ROHS, antracitno siva                                                                                                                  | EV112219 |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                           |          |
| Stikalo, menjalno, z lučko za orientacijo, vzmetna sponka<br>VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), naznačeni tok 10 (ohmic, inductive)A, vrsta priključka vzmetna sponka                                                     | EV100113 |
| Tipkalo, lučka za orientacijo, 1 NO, vzmetne sponke<br>VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), naznačeni tok 10 (ohmic, inductive)A, vrsta priključka vzmetna sponka                                                           | EV100121 |
| Stikalo, menjalno, s kontrolno lučko, vzmetna sponka<br>VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), naznačeni tok 10 (ohmic, inductive)A, vrsta priključka vzmetna sponka                                                          | EV100115 |
| Stikalo s kontrolno lučko, 1-polno, vzmetne sponke<br>VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), naznačeni tok 10 (ohmic, inductive)A, vrsta priključka vzmetna sponka                                                            | EV100103 |
| Stikalo, izklopno, kontrolna lučka, 2-polno<br>VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), naznačeni tok 10 (ohmic, inductive)A, vrsta priključka vijaka sponka                                                                    | EV100108 |
| Tipkalo z lučko za orientacijo L-N, zapiralni kontakt, 10A<br>VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), primerno za navzkrižno povezavo z drugimi tipkali, naznačeni tok 10 (ohmic, inductive)A, vrsta priključka vzmetna sponka | EV100130 |
| Okvir, enojni, CLASSIC, antracitno siv<br>VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, antracitno siva                                                                                                                              | EV115001 |
| Okvir, dvojni, antracitno siv, design CLASSIC<br>VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, antracitno siva                                                                                                                       | EV115002 |