

Podatkovni list izdelka: H5ULY05K0Y

Kabel, spajalni, RJ45, neoklopljen, Cat.5e, PVC, rumen, 5,0m

priključni, povezovalni



SCHRACK-Info

Spajalni kabel za uporabo v komunikacijskih inštalacijah. Primeren za vse aplikacije razreda D (npr.: 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) ter VoIP, PoE.

Spajalni kabel z zalitim zaščitnim tulcem v isti barvi kot uporabljeni kabel. Vezava 1:1.



Tehnični podatki

kategorija	Cat.5e
sestava kabla	4x2xAWG24/7
kabelski oklop	U/UTP
vezava	1:1
hitrost prenosa	do Gigabit Ethernet
število paric	4
oklop	neoklopljen
kabelski plašč	PVC
funkcija svetilke	brez LED

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto masa (kg)	0,18
barva	rumena
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	60
RoHS	v skladu z
dolžina spajalnega kabla (m)	5,0
neto širina (mm)	230,00
neto višina (mm)	170,00
standard konektorja	EN 60603-7
tip konektorja	RJ45 neoklopljen
vezava	EIA/TIA 568B 1:1
pakiranje	1 kos v vrečki z nalepko

Tabela izdelkov

Opis	NVP (%)	Teža bakra (kg/km)	Šifra
Kabel, spajalni, RJ45, neoklopljen, Cat.5e, PVC, rumen, 5,0m priključni, povezovalni			H5ULY05K0Y
dodatni pribor			
Modul, RJ45, TOOLLESS LINE, neoklopljen, Cat. 5e, (SFA)			HSEMRJ5UWS
Plošča, spajalna, 19" 24xRJ45 neoklopljena, Cat.5e, 1HE RAL7035 svetlo siva			HSERU245GF
Vtičnica, 2xRJ45, neoklopljena, Cat.5e, 80x80mm, RAL9010 podatkovna, bela			HSEDU2UW5F
Kabel U/UTP, Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC Eca moder, karton 305m karton 305m	69	15	HSEKU424P1
Kabel U/UTP, Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, Eca, siv, karton 305m karton 305m	69	15	HSEKU424P0
Kabel U/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, LS0H Eca moder, karton 305m karton 305m	69	15	HSEKU424H1