

Podatkovni list izdelka: H6GSY07K0Y

Kabel, spajalni, LED, RJ45, oklopljen, Cat.6a, rumen, 7,0m

10GB, LS0H



SCHRACK-Info

Spajalni kabel za uporabo v komunikacijskih inštalacijah. Primeren za vse aplikacije razreda D do razreda E_A (npr.: 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) ter VoIP, PoE+. Na RJ45 konektorju LED-spajalnega kabla se nahajata dve kontaktni odprtini za Patchfinder – sledilno napravo za LED spajalne kable. Ko priključite Patchfinder na kontakte, zasvetijo LED na LED-spajalnem kablu. To omogoča identifikacijo povezave. Prenos podatkov ostaja pri tem zagotovljen. Vezava 1:1.

LS0H

Cat. 6_A

S/FTP

4PPoE

Tehnični podatki

kategorija	Cat.6 _A
sestava kabla	4x2xAWG26/7
kabelski oklop	S/FTP
vodnik	finožični vodnik AWG 26/7 (0,457mm)
vezava	1:1
hitrost prenosa	10Gbit
število paric	4 + 1
oklop	oklopljen

Tehnični podatki - Nadaljevanje

kabelski plašč	LS0H
funkcija svetilke	z LED
možnost označevanja	barvna oznaka
neto masa (kg)	0,23
barva	rumena
min. temperatura okolja (°C)	-10
maks. temperatura okolja (°C)	50
temperaturno območje - delovanje (°C)	-25 do +60
temperaturno območje - montaža (°C)	+0 do +50
polmer upogibanja kabla - delovanje (dolgo) (Ø)	3
polmer upogibanja kabla - inštalacija (kratko) (Ø)	6
impedanca (Ohm)	100 ± 15%
izolacijska upornost (MΩ*km)	> 5000MΩ/km
Propagation delay (ns/m)	> 10 MHz: 4,3
RoHS	v skladu z
Loop resistance (Ω/km)	330
4PPoE	da
dolžina spajalnega kabla (m)	7,0

Merska skica: Kabel, spajalni, LED, RJ45, oklopljen, Cat.6a, rumen, 7,0m




Tabela izdelkov

Opis	NVP (%)	Teža bakra (kg/km)	Šifra
Kabel, spajalni, LED, RJ45, oklopljen, Cat.6a, rumen, 7,0m 10GB, LS0H			H6GSY07K0Y
dodatni pribor			
Patchfinder - sledilna naprava za LED spajalne kable CPZLWLA2, s polnilno baterijo in USB-napajalnim kablom			HLEDTOOL1
Patchfinder - sledilna naprava za LED spajalne kable CPZLWLA1			HLEDTOOL

Tabela izdelkov

Opis	NVP (%)	Teža bakra (kg/km)	Šifra
dodatni pribor			
Sponka, barvna, za označevanje LED spajalnih kablov modra, 100 kosov			HLEDCLIPB
Sponka, barvna, za označevanje LED spajalnih kablov rdeča, 100 kosov			HLEDCLIPR
Sponka, barvna, za označevanje LED spajalnih kablov zelena, 100 kosov			HLEDCLIPU
Sponka, barvna, za označevanje LED spajalnih kablov rumena, 100 kosov			HLEDCLIPY
S-JACK modul RJ45, oklopljen, Cat.6a 10Gb, 4PPoE 100W, SFB v škatli 24 kosov			HSEMRJ6GS2
Modul RJ45, S-JACK, oklopljen, Cat.6a 10Gb, 4PPoE 100W, SFB posamezno pakiranje			HSEMRJ6GS1
Modul, RJ45, TOOLLESS LINE, okloplj., Cat.6a, 10GB 4PPoE 100W (SFB)			HSEMRJ6GBA
Modul RJ45, TOOLLESS LINE, oklopljen, Cat.6a 10GB 4PPoE 100W AMD2			HSEMRJ6GWA
Kabel S/FTP Cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1500Mhz, LS0H-3, Dca, 35% moder, na meter	79	34	HSEKP422HP
Kabel S/FTP Cat.7a, 4x2xAWG23/1, 1200Mhz, LS0H-3, Dca, 40% moder, na meter	80	30	HSEKP422HK
Kabel S/FTP Cat.7 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LS0H, Dca, 30% moder kolut 500m	77	25	HSKP423PP5
Kabel F/FTPCat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H-3, Dca, moder na meter	79	20	HSEKP423HA