

Podatkovni list izdelka: H6GWS03K05

Kabel, spajalni, RJ45 oklopljen Cat.6a, PE zun., črn, 3,0m

za zunanjo uporabo, 4PPoE 100W, kratek zaščitni tulec



Schrack-Info

Spajalni kabli za uporabo v komunikacijskih inštalacijah.

Primerni za vse uporabe razreda D do razreda E_A (npr.: 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) in za VoIP, 4PPoE.

Črni spajalni kabli z zalitim zaščitnim tulcem v črni barvi.

- PE za zunanje okolje
- Kratek zaščitni tulec posebej primeren za IP-kamere, IP-telefone, itd.
- Premer kabla: $6,0 \pm 0,3\text{mm}$
- Vezava: 1:1
- Žica: AWG26
- 4PPoE 100W zmogljivost

Tehnični podatki

kategorija	Cat.6 _A
sestava kabla	4x2xAWG26/7
kabelski oklop	S/FTP
vodnik	finožični vodnik AWG 26/7 (0,457mm)

Tehnični podatki - Nadaljevanje

vezava	1:1
hitrost prenosa	10Gbit
število paric	4
oklop	oklopljen
kabelski plašč	PE (outdoor-za zunanjo uporabo)
funkcija svetilke	brez LED
neto masa (kg)	0,11
barva	črna
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	60
temperaturno območje - delovanje (°C)	-25 do +60
temperaturno območje - montaža (°C)	+0 do +50
impedanca (Ohm)	100 ± 5
RoHS	v skladu z
Loop resistance (Ω/km)	300
4PPoE	da
dolžina spajalnega kabla (m)	3,0
neto širina (mm)	240,00
neto višina (mm)	200,00


Merska skica: Kabel, spajalni, RJ45 oklopljen Cat.6a, PE zun., črn, 3,0m

Tabela izdelkov

Opis	NVP (%)	Teža bakra (kg/km)	Šifra
Kabel, spajalni, RJ45 oklopljen Cat.6a, PE zun., črn, 3,0m za zunanjo uporabo, 4PPoE 100W, kratek zaščitni tulec			H6GWS03K0S
dodatni pribor			
Kabel S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000Mhz, PE, 30% za uporabo na prostem, črn, na meter	78	28	HSEKP423E3
Kabel S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000Mhz, zemeljski, po meri črn, PE za uporabo na prostem	80	34	HCKP10N04E
S-JACK modul RJ45, oklopljen, Cat.6a 10Gb, 4PPoE 100W, SFB v škatli 24 kosov			HSEMRJ6GS2
Modul RJ45, S-JACK, oklopljen, Cat.6a 10Gb, 4PPoE 100W, SFB posamezno pakiranje			HSEMRJ6GS1
Modul, RJ45, TOOLLESS LINE, okloplj., Cat.6a, 10GB 4PPoE 100W (SFB)			HSEMRJ6GBA
Modul RJ45, TOOLLESS LINE, oklopljen, Cat.6a 10GB 4PPoE 100W AMD2			HSEMRJ6GWA