


Podatkovni list izdelka: HELK000010

Optični spojnik LC/APC-Duplex, umetna masa, OS2, keramika

brez prirobnice, notranji Shutter, grün, PREMIUM



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	80,00
neto širina (mm)	120,00
neto višina (mm)	0,09
neto masa (kg)	0,01
EAN-koda	4055516078865
cena	7,16
min. temperatura okolja (°C)	-30
maks. temperatura okolja (°C)	70
barva	zelena
vlakna	9/125 OS2 Singlemode
izdelek	vmesnik

Merska skica: Optični spojnik LC/APC-Duplex, umetna masa, OS2, keramika




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Optični spojnik LC/APC-Duplex, umetna masa, OS2, keramika brez prirobnice, notranji Shutter, grün, PREMIUM	HELK000010
dodatni pribor	
Delilnik optični prazen za 12LC-Duplex spojniki 1HE RAL7035 PREMIUM	HSELS240LG
Delilnik optični prazen za 24 LC-Duplex spojniki 1HE RAL7035 PREMIUM	HSELS480LG
Kabel, optični, zaključni, LC/APC, 9/125µm OS2, 4 kosi 2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC	HLP09M042P
Kabel, optični, zaključni, LC/APC, 9/125µm OS2, 8 kosov 2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC	HLP09M082P
Kabel, optični, zaključni, LC/APC, 9/125µm OS2, 12kos. 2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC	HLP09M122P