

Podatkovni list izdelka: HSATWT50S-

SAT nosilec za drog komplet 50cm, drog 38mm-60mm, jeklo

vroče pocinkan, dvodelni



SCHRACK-Info

Vroče pocinkan jeklen stenski nosilec, 2-delni, za varno pritrditev droga na steno, brez možnosti zasuka, za drog s Ø 38 do 60 mm. Razdalja od stene: 150 mm, nastavljiva za 10 cm. Drog ni v obsegu dobave.

TEHNIČNE INFORMACIJE

- Material: kakovostno jeklo
- Oporniki: ploščati profil 30 x 5 mm
- Površina: vroče pocinkana pribl. 80
- Razdalja od stene: 500 mm, nastavljiva do 10 cm
- Varno pred zasukom: 2x krempljci proti zasuku
- Sestava: 1x dvodelni in 1x tridelni nosilec
- Primeren za droge: Ø 38 do 60 mm

Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	520,00
neto širina (mm)	560,00
neto višina (mm)	50,00
neto masa (kg)	3,90
min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	60

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
SAT nosilec za drog komplet 50cm, drog Ø 38mm-60mm, jeklo vroče pocinkan, dvodelni	HSATWT50S
dodatni pribor	
SAT drog, l=2000mm, Ø=50mm, 1,5mm vroče pocinkano jeklo	HSATMM20S
SAT drog, l=2000mm, Ø=60mm, 2,0mm vroče pocinkano jeklo	HSATMM20S6
SAT drog, l=3000mm, Ø=50mm, 2,0mm vroče pocinkano jeklo	HSATMM30S
SAT drog, l=3000mm, Ø=60mm, 2,0mm vroče pocinkano jeklo	HSATMM30S6