



Podatkovni list izdelka: HSEKP4233D

S/FTP kabel kat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LSOH-3, Dca moder



Tehnični podatki

Kategorija	Cat.7
Kabelski oklop	S/FTP
Sestava vodnika	4 posamezne oklopljene parice
Vodnik	Solid bare copper AWG23/1
Barvno kodiranje paric	Parica 1 bela/modra Parica 2 bela/oranžna Parica 3 bela/zelena Parica 4 bela / rjava
Hitrost prenosa	10Gbit
Izolacijski material	Penjeni polietilen
Oklop	Oklopljen
Oklop paric	Laminiran poliester iz aluminija, aluminij zunaj (PiMF)
Celotni oklop	Baker
Prekritje (%)	30
Kabelski plašč	LSOH-3

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Plašč	LS0H-3, FRNC glede na IEC 61034-1/2, EN 50268-1/2 IEC 60754-1/2, EN 50267-1/2 IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24
Burning load (kJ/m)	565
Zunanji premer (mm)	7,2
Nominalna teža (kg/km)	55
Barva	modra
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	60
Temperaturno območje - delovanje (°C)	-20 do +60
Temperaturno območje - montaža (°C)	+0 do +50
Polmer upogibanja kabla - statično (Ø)	4
Polmer upogibanja kabla - dinamično (Ø)	8
Največja napetost vlečenja (N)	110
Nazivna napetost	< 72V DC in < 50V AC
D.C. insulation resistance: conductor – conductor and conductor – screen (MΩ*km)	≥ 2000
Capacitance unbalance pair to ground (pF/km)	< 1500
Loop resistance (Ω/km)	< 154
Razlika upornosti (%)	1
Trajanje signala (ns/m)	4,2
Coupling Resistance	10mΩ/m pri 10MHz
Coupling damping typical (dB)	80
Frekvence testirane do (MHz)	1000
SKEW (ns/100m)	< 20
NVP (%)	79
Neto dolžina (mm)	1.000,00
Neto teža (kg)	0,06
Neto premer (mm)	7,20

Tabela izdelkov

Opis	NVP (%)	Teža bakra (kg/km)	Šifra
S/FTP kabel kat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LS0H-3, Dca moder	79	25,5	HSEKP4233D
Dodatna oprema			
PERFORMANCE LINE modul RJ45 oklopljen kat.6a 10GB PoE+ (SFB)			HSPMRJ6G1A
PERFORMANCE LINE modul RJ45 oklopljen razred Ea 10GB PoE+ (SFB)			HSPMRJ6G1T
Modul, RJ45, TOOLLESS LINE, oklop., kat.6a, ISO/IEC 11801 AMD2			HSEMRJ6GWA
Modul, RJ45, TOOLLESS LINE, oklop., kat.6, raz.Ea, 10GB (SFA) (SFA)			HSEMRJ6GWT
Modul, RJ45, TOOLLESS LINE, oklopljen, kat. 6 (SFA)			HSEMRJ6GWS
Stojalo za kabelski kolut, nosilnost 250kg maks. širina koluta 52cm			HTOOL00006
Trak za spajanje kablov v snope na ježka, črn, 16mm x 4m			Q7KB0416-S
Trak za spajanje kablov v snope na ježka, moder, 16mm x 4m			Q7KB0416-B
Trak za spajanje kablov v snope na ježka, rdeč, 16mm x 4m			Q7KB0416-R
Trak za spajanje kablov v snope na ježka, rumen, 16mm x 4m			Q7KB0416-Y
Trak za spajanje kablov v snope na ježka, zelen, 16mm x 4m			Q7KB0416-U