

Podatkovni list izdelka: HSELS083CP

# Delilnik optični 8 vlaken SC 50/125µm OM3 19" 1 HE razred C

po IEC 61753-1, RAL7035, izvlečni, zaključni optični kabli priloženi, CLASSIC



## SCHRACK-Info

### OHIŠJE

- Dva snemljiva 19" kotnika. Globinsko nastavljiva do 40 mm
- Izvlečljiv predal:
  - z 12 SC Duplex spojniki
- Slepi pokrovi se uporabljajo za pokrivanje neuporabljenih odprtín
- Štiri odprtine za uvod kablov
- Dve kableski uvodnici M22
- Material: jeklena pločevina, prašno lakirana in RAL 7035
- Debelina pločevine:
  - Ohišje: 1,0 mm
  - Izvlečljiv predal: 1,25 mm
  - Čelna plošča: 1,4 mm
  - 19" kot: 1,5 mm

### OPTIČNA KASETA

- Za skraćno zaščito spojev  
do 12 vlaken: 1 optična kaseta  
do 24 vlaken: 2 optični kaseti

#### STANDARDI

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

## Tehnični podatki

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| neto širina (mm)                              | 480,00                 |
| neto višina (mm)                              | 44,00                  |
| neto globina (mm)                             | 242,00                 |
| neto masa (kg)                                | 2,53                   |
| vlakna                                        | 50/125 OM3 Multimode   |
| barva                                         | RAL 7035 (svetlo siva) |
| vstavna izguba tipično (dB)                   | < 0,2                  |
| izgube zaradi povratnega signala tipično (dB) | > 35                   |
| min. temperatura okolja (°C)                  | -10                    |
| maks. temperatura okolja (°C)                 | 70                     |
| število vlaken                                | 8                      |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Šifra      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Delilnik optični 8 vlaken SC 50/125µm OM3 19" 1HE razred C<br>po IEC 61753-1, RAL7035, izvlečni, zaključni optični kabli priloženi, CLASSIC                                                                                                                                                                                         | HSELS083CP |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 60mm<br>LVZ0007                                                                                                                                                                                                                                                                 | HELSP00011 |
| Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 45mm<br>LVZ0006                                                                                                                                                                                                                                                                 | HELSP00010 |
| Orodje za čiščenje optičnih konektorjev SC, ST, FC in E2000<br>Primerno za konektorje UPC in APC. Več kot 1.000 ciklov čiščenja.                                                                                                                                                                                                    | HSELSZT002 |
| Merilnik nivoja optični, z integriranim laserskim svetlobnim<br>virom (VFL) in RJ45-funkcijo za testiranje kablov. POZOR: To je laserski izdelek razreda 2. Ne glejte v žarek. Ko priključka VFL ne<br>uporabljate, vedno pustite prekritje zaprto. Pri delu z optičnimi sistemi je priporočljivo nositi zaščitna očala za laserje. | HSELSZT003 |
| Kabel, optični, spajalni, Duplex, SC/SC, 50/125µm OM3, 2m<br>LSOH-3, aqua-moder                                                                                                                                                                                                                                                     | HLP23CC02F |
| Kabel, optični, spajalni, Duplex, SC/SC, 50/125µm OM3, 5m<br>LSOH-3, aqua-moder                                                                                                                                                                                                                                                     | HLP23CC05F |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                            | Šifra      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                           |            |
| Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/SC, 50/125µm OM3, 2m<br>LSOH-3, aqua-moder | HLP23LC02F |
| Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/SC, 50/125µm OM3, 5m<br>LSOH-3, aqua-moder | HLP23LC05F |
| Kabel, optični, spajalni, Duplex, ST/SC, 50/125µm OM3, 2m<br>LSOH-3, aqua-moder | HLP23TC02F |
| Kabel, optični, spajalni, Duplex, ST/SC, 50/125µm OM3, 5m<br>LSOH-3, aqua-moder | HLP23TC05F |