


Podatkovni list izdelka: HSELS120CR

# Delilnik optični, za montažno letev, prazen, 6 SC-Duplex

RAL7035, vključno s priborom (PG, itd.), CLASSIC



## Tehnični podatki

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| neto širina (mm)              | 126,00                 |
| neto višina (mm)              | 35,20                  |
| neto globina (mm)             | 155,65                 |
| neto masa (kg)                | 0,59                   |
| barva                         | RAL 7035 (svetlo siva) |
| min. temperatura okolja (°C)  | -10                    |
| maks. temperatura okolja (°C) | 70                     |
| izdelek                       | prazno ohišje          |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                              | Šifra      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Delilnik optični, za montažno letev, prazen, 6 SC-Duplex<br>RAL7035, vključno s priborom (PG, itd.), CLASSIC      | HSELS120CR |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                             |            |
| Spojnik optični SC-Duplex, umetna masa, OM3, keramika<br>prirobnica, aqua, CLASSIC                                | HSELSK03CP |
| Spojnik optični SC-Duplex, umetna masa, OM4, keramika<br>prirobnica, vijoličen, CLASSIC                           | HSELSK04CP |
| Spojnik optični SC-Duplex, umetna masa, OM5, keramika<br>prirobnica, limetino zelen, CLASSIC                      | HSELSK05CP |
| Spojnik optični SC-Duplex, umetna masa, OS2, keramika<br>prirobnica, moder, CLASSIC                               | HSELSK09CP |
| Spojnik optični SC/APC-Duplex, umetna masa, OS2, keramika<br>prirobnica, zelen, CLASSIC                           | HSELSK09DP |
| Kabel, optični, zaključni, SC, 50/125µm OM3, 12 kosov<br>2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC    | HLP03C122P |
| Kabel, optični, zaključni, SC, 50/125µm OM4, 12 kosov<br>2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC    | HLP04C122P |
| Kabel, optični, zaključni, SC, 50/125µm OM5, 12 kos.<br>2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC     | HLP05C122P |
| Kabel, optični, zaključni, SC, 9/125µm OS2, 12 kosov<br>2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC     | HLP09C122P |
| Kabel, optični, zaključni, SC/APC, 9/125µm OS2, 12 kosov<br>2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC | HLP09D122P |
| Kabel, optični, zaključni, SC, 50/125µm OM3, 8 kosov<br>2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC     | HLP03C082P |
| Kabel, optični, zaključni, SC, 50/125µm OM4, 8 kosov<br>2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC     | HLP04C082P |
| Kabel, optični, zaključni, SC, 50/125µm OM5, 8 kosov<br>2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC     | HLP05C082P |
| Kabel, optični, zaključni, SC, 9/125µm OS2, 8 kosov<br>2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC      | HLP09C082P |
| Kabel, optični, zaključni, SC/APC, 9/125µm OS2, 8 kosov<br>2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC  | HLP09D082P |
| Kabel, optični, zaključni, SC, 50/125µm OM3, 4 kosi<br>2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC      | HLP03C042P |
| Kabel, optični, zaključni, SC, 50/125µm OM4, 4 kosi<br>2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC      | HLP04C042P |
| Kabel, optični, zaključni, SC, 50/125µm OM5, 4 kosi<br>2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC      | HLP05C042P |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                            | Šifra      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                           |            |
| Kabel, optični, zaključni, SC, 9/125µm OS2, 4 kosi<br>2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC     | HLP09C042P |
| Kabel, optični, zaključni, SC/APC, 9/125µm OS2, 4 kosi<br>2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC | HLP09D042P |