





Podatkovni list izdelka: HSELS125CG

Delilnik optični 12 vlaken SC50/ 125μm OM2 19" 1HE razred B

po IEC 61753-1, RAL7035, izvlečni, vstavljeni in za spajanje pripravljeni zaključni optični kabli, PREMIUM



SCHRACK-Info

Optični delilnik, izvlečljiv, s hitrim zapiranjem in opremljen z zaključnimi kabli razreda B za varjenje optičnih kablov. Globina izvleka 20 cm omogoča enostaven dostop do spojnikov. Poleg tega se delilnik lahko pomakne nazaj za 40 mm. Vgrajena je možnost za poševni uvod kablov.

Lastnosti ohišja:

- 19", 1 HE vgradno, izvlečljivo
- Vklj. z globinsko nastavitvijo
- Čelna plošča in stranice prašno lakirane
- Barva: siva RAL7035
- Pokrov kovinsko sijoč
- Centralni sornik z navojem za pritrditev do 4 optičnih kaset
- Delilnik je mogoče nagniti navzdol, ko je odprt

STANDARDI:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-62

Tehnični podatki

Neto širina (mm)	482,50
Neto višina (mm)	43,60
Neto globina (mm)	211,50
Neto teža (kg)	2,70
Barva	RAL 7035 (svetlo siva)
Najnižja temperatura okolice (°C)	-10
Najvišja temperatura okolice (°C)	70
Vlakna	50/125µ OM2 multimode
Število vlaken	12
Spoj	SC

Dimension drawing






Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Delilnik optični 12 vlaken SC50/125µm OM2 19" 1HE razred B po IEC 61753-1, RAL7035, izvlečni, vstavljeni in za spajanje pripravljeni zaključni optični kabli, PREMIUM	HSLS125CG
Dodatna oprema	
Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 60mm LVZ0007	HELSP00011
Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 45mm LVZ0006	HELSP00010
Kabel, optični, spajalni, Duplex, SC/SC, 50/125µm OM2, 2,0m LS0H-3	HLP25CC02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, SC/SC, 50/125µm OM2, 5,0m LS0H-3	HLP25CC05F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/SC, 50/125µm OM2, 2m LS0H-3	HLP25LC02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/SC, 50/125µm OM2, 5m LS0H-3	HLP25LC05F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, ST/SC, 50/125µm OM2, 2m LS0H-3	HLP25TC02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, ST/SC, 50/125µm OM2, 5m LS0H-3	HLP25TC05F