

Podatkovni list izdelka: HSELS12SLL

Delilnik optični 12 vlaken LC50/ 125µm OM5 19" 1HE razred B

po IEC 61753-1, RAL7035, izvlečni, vstavljeni in za spajanje pripravljeni zaključni optični kabli, PREMIUM



SCHRACK-Info

FO splice box extendable with quick release fastener and equipped with Grade B pigtails for splicing FO cables. The pull-out depth of 20 cm ensures easy access to the couplings. Furthermore the box can be set back by 40 mm. A possibility for the sloping input of section cables is integrated.

Properties Housing:

- 19", 1U installation, extendable
- incl. Depth adjustment
- front panel and side parts powder-coated
- colour: grey, RAL7035
- Lid metallic glossy
- Central screw bolt for fixing up to 4 splice cassettes
- Box can be tilted downwards when open

Standards:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-61

Tehnični podatki

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto širina (mm)	482,50
neto višina (mm)	43,60
neto globina (mm)	211,50
neto masa (kg)	2,70
vlakna	50/125 OM5 Multimode
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
min. temperatura okolja (°C)	-10
maks. temperatura okolja (°C)	70
število vlaken	12
spojnik/konektor	LC

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Delilnik optični 12 vlaken LC50/125µm OM5 19" 1HE razred B po IEC 61753-1, RAL7035, izvlečni, vstavljeni in za spajanje pripravljeni zaključni optični kabli, PREMIUM	HSLS12SLL
dodatni pribor	
Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 60mm LVZ0007	HELSP00011
Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 45mm LVZ0006	HELSP00010
Orodje za čiščenje optičnih konektorjev LC in MU Primerno za konektorje UPC in APC. Več kot 1.000 ciklov čiščenja.	HSLSZT001
Merilnik nivoja optični, z integriranim laserskim svetlobnim virom (VFL) in RJ45-funkcijo za testiranje kablov. POZOR: To je laserski izdelek razreda 2. Ne glejte v žarek. Ko priključka VFL ne uporabljate, vedno pustite prekritje zaprto. Pri delu z optičnimi sistemi je priporočljivo nositi zaščitna očala za laserje.	HSLSZT003
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/LC, 50/125µm OM5, 1,0m LSOH-3, limetino zelen, 1,0m	HLP2SLL01F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/LC, 50/125µm OM5, 2,0m LSOH-3, limetino zelen, 2,0m	HLP2SLL02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/LC, 50/125µm OM5, 3,0m LSOH-3, limetino zelen, 3,0m	HLP2SLL03F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/LC, 50/125µm OM5, 5,0m LSOH-3, limetino zelen, 5,0m	HLP2SLL05F