


Podatkovni list izdelka: HSELS169CG

Delilnik optični 16 vlaken SC 9/ 125µm OS2 19" 1 HE

RAL7035, izvlečni, vstavljeni in za spajanje pripravljeni zaključni optični kabli, PREMIUM



SCHRACK-Info

Optični delilnik, izvlečljiv, s hitrim zapiranjem in opremljen z zaključnimi kabli razreda B za varjenje optičnih kablov. Globina izvleka 20 cm omogoča enostaven dostop do spojinikov. Poleg tega se delilnik lahko pomakne nazaj za 40 mm. Vgrajena je možnost za poševni uvod kablov.

Lastnosti ohišja:

- 19", 1 HE vgradno, izvlečljivo
- Vklj. z globinsko nastavitvijo
- Čelna plošča in stranice prašno lakirane
- Barva: siva RAL7035
- Pokrov kovinsko sijoč
- Centralni sornik z navojem za pritrditev do 4 optičnih kaset
- Delilnik je mogoče nagniti navzdol, ko je odprt

STANDARDI:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-77

Tehnični podatki

neto širina (mm)

482,50

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto višina (mm)	43,60
neto globina (mm)	211,50
neto masa (kg)	2,70
vlakna	9/125 OS2 Singlemode / G.657.A1
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
min. temperatura okolja (°C)	-10
maks. temperatura okolja (°C)	70
število vlaken	16
spojnik/konektor	SC

Dimension drawing





Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Delilnik optični 16 vlaken SC 9/125µm OS2 19" 1HE RAL7035, izvlečni, vstavljeni in za spajanje pripravljeni zaključni optični kabli, PREMIUM	HSELS169CG
dodatni pribor	
Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 60mm LVZ0007	HELSP00011
Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 45mm LVZ0006	HELSP00010
Orodje za čiščenje optičnih konektorjev SC, ST, FC in E2000 Primerno za konektorje UPC in APC. Več kot 1.000 ciklov čiščenja.	HSELSZT002

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Merilnik nivoja optični, z integriranim laserskim svetlobnim virom (VFL) in RJ45-funkcijo za testiranje kablov. POZOR: To je laserski izdelek razreda 2. Ne glejte v žarek. Ko priključka VFL ne uporabljate, vedno pustite prekritje zaprto. Pri delu z optičnimi sistemi je priporočljivo nositi zaščitna očala za laserje.	HSELSZT003
Kabel, optični, spajalni, Duplex, SC/SC, 9/125µm OS2, 2m LSOH-3, rumen	HLP29CC02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, SC/SC, 9/125µm OS2, 5m LSOH-3, rumen	HLP29CC05F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/SC, 9/125µm OS2, 2m LSOH-3, rumen, 2,0m	HLP29LC02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/SC, 9/125µm OS2, 5m LSOH-3, rumen, 5,0m	HLP29LC05F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, ST/SC, 9/125µm OS2, 2m LSOH-3, rumen	HLP29TC02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, ST/SC, 9/125µm OS2, 5,0m LSOH-3, rumen	HLP29TC05F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, SC/FC, 9/125µm OS2, 2m LSOH-3, rumen	HLP29CF02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, SC/FC, 9/125µm OS2, 5m LSOH-3, rumen	HLP29CF05F