

Podatkovni list izdelka: IG009402--

KVS serija J 1-krilna, s pikami, vel. 0, RAL7035, IP44

V=1100 Š=605 G=320mm, kot odpiranja vrat >180°



SCHRACK-Info

- Stopnja mehanske zaščite IP44
- Zaščitni razred II
- Mehanska odpornost IK10
- Kot odpiranja vrat 180°
- Možna stenska montaža

Mögliche Ausbauvarianten:

- Prazna omara
- Z montažno ploščo
- S talno ploščo in setom za stensko montažo
- S predpripravljenim zbiralčnim sistemom



Tehnični podatki

neto širina (mm)	605,00
neto višina (mm)	1.100,00

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto globina (mm)	320,00
neto masa (kg)	25,25
EAN-koda	4029155144885
toplotne izgube (W)	-257,56
material	poliester GFK
tip	kabelska razdelilna omara KVS
višina (mm)	1100
širina (mm)	590
globina (mm)	320
število vrat	1
izvedba vrat	enokrilna rebrasta
ključavnica	nagibna ročica, pripravljena za polcilindrični vložek
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
stopnja mehanske zaščite	IP44
zaščitni razred	II
mehanska odpornost	IK10

Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
KVS serija J 1-krilna, s pikami, vel. 0, RAL7035, IP44 V=1100 Š=605 G=320mm, kot odpiranja vrat >180°		IG009402
dodatni pribor		
Plošča montažna za IG009402, V=985 Š=500 G=5mm vključno z vijaki za pritrditev, montažna plošča iz tršega papirja, kaširanega z melaminom		IG009442
Podstavek, z odprtini, KSR, vel. 00/S3 in 0/S4 600/400 plastic base frame serving as a foundation for plinth		IG790328
Polnilo za podstavek - Hydrophob 100 liter bag, water-repellent - hydrophobic		IG790333
Polnilo za podstavek BT 4-8MM okroglo 50L water-absorbing - expanded clay, 50 liter bag		IG790570
Penasti vložek velikosti 0/S4/310 (absorpcijska podloga)		IG793818
Podstavek, vkopni, poliester, serija J, velikost 0, RAL7035 V=902 Š=585 G=310mm		IG009312
Letev, adapterska, za KVS - IG009402 vel.0 (EE=1 par) Za IG009402 za vgradnjo modula 2EK-21 (IL148221), možna montaža s samoreznimi vijaki M6		IG009462

Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
dodatni pribor		
Razdelilnik, inštalacijski, vložek, 2-21K, 7-vrstni, komplet 7 inštalacijske vrste, 147 širinskih enot, prekrivne plošče iz jeklene pločevine		IL148221-A
Vijaki, samorezni, lečasta glava M6 (EE = 4 kosi) for fastening the adapter bars IG900461--, IG009462--, IG009463-- and IG009465--		IG009000
Set za stensko montažo vel. 00-2, za IG0094 in IG0095		IG009500
Plošča, talna, za stensko montažo, za IG009542--, IG009502-- Š563xV288XG4		IG009422
Zbiralka, bakrena, set, 4-polna, 30x10mm za velikost 0 za IG009402 in IG009502	4550	IG0090310
Zbiralka, bakrena, 30x10mm za velikost 0 For IG009402 and IG009502, with press-in M12 cage nuts, M12x25 hex bolts and clamping washers	1440	IG009P310
Zbiralka, bakrena, set, 4-polna, 40x10mm za velikost 0 za IG009402 in IG009502	6160	IG0090410
Prekritje za zbiralko 100mm za 185mm zbiralni sistem za montažo na vtisno matico M12		ISA05360
Vložek, polcilindrični, H36000, s 3 ključi, l=40mm		IL900381