

Podatkovni list izdelka: IG009405--

KVS serija J 2-krilna, s pikami, vel. 2, RAL7035, IP44

V=1100 Š=1130 G=320mm, kot odpiranja vrat >180°



SCHRACK-Info

- Stopnja mehanske zaščite IP44
- Zaščitni razred II
- Mehanska odpornost IK10
- Kot odpiranja vrat 180°
- Možna stenska montaža

Mögliche Ausbauvarianten:

- Prazna omara
- Z montažno ploščo
- S talno ploščo in setom za stensko montažo
- S predpripravljenim zbiralčnim sistemom



Tehnični podatki

neto širina (mm)	1.130,00
neto višina (mm)	1.100,00

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto globina (mm)	320,00
neto masa (kg)	42,15
EAN-koda	4029155605294
toplotne izgube (W)	-413,71
material	poliester GFK
tip	kabelska razdelilna omara KVS
višina (mm)	1100
širina (mm)	1115
globina (mm)	320
število vrat	2
izvedba vrat	dvokrilna rebrasta
ključavnica	nagibna ročica, pripravljena za polcilindrični vložek
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
stopnja mehanske zaščite	IP44
zaščitni razred	II
mehanska odpornost	IK10

Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
KVS serija J 2-krilna, s pikami, vel. 2, RAL7035, IP44 V=1100 Š=1130 G=320mm, kot odpiranja vrat >180°		IG009405
dodatni pribor		
Plošča montažna za IG009405, V=985 Š=1035 G=6mm vključno z vijaki za pritrditev, montažna plošča iz tršega papirja, kaširanega z melaminom		IG009445
Podstavek, z odprtini, KSR velikost 2/S6 1200/400 iz umetne mase, KSR, kot temelj za vkopan podstavek		IG790330
Polnilo za podstavek - Hydrophob 100 liter bag, water-repellent - hydrophobic		IG790333
Polnilo za podstavek BT 4-8MM okroglo 50L water-absorbing - expanded clay, 50 liter bag		IG790570
Penasti vložek velikosti 2/S6/310 (absorpcijska podloga)		IG793820
Podstavek, vkopni, poliester, serija J, velikost 2, RAL7035 V=905 Š=1110 G=310mm		IG009315
Letev, adapterska, za KVS - IG009405 vel.2 (EE=1 par) Za IG009405 za vgradnjo modula 4EK-21 (IL148421), možna montaža s samoreznimi vijaki M6		IG009465

Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
dodatni pribor		
Razdelilnik, inštalacijski, vložek, 4-21K, 7-vrstni, komplet 7 inštalacijske vrste, 315 širinskih enot, prekrivne plošče iz jeklene pločevine		IL148421-A
Vijaki, samorezni, lečasta glava M6 (EE = 4 kosi) for fastening the adapter bars IG900461--, IG009462--, IG009463-- and IG009465--		IG009000
Set za stensko montažo vel. 00-2, za IG0094 in IG0095		IG009500
Plošča, talna, za stensko montažo, za IG009405--, IG009505-- Š1088xV288xG4		IG009425
Zbiralka, bakrena, set, 4-polna, 30x10mm za velikost 2 za IG009405 in IG009505	9610	IG0090312
Zbiralka, bakrena, 30x10mm za velikost 2 za IG009405 in IG009505	2810	IG009P312
Zbiralka, bakrena, set, 4-polna, 40x10mm za velikost 2 za IG009405 in IG009505	13010	IG0090412
Prekritje za zbiralke 100mm za 185mm zbiralčni sistem za montažo na vtisno matico M12		ISA05360
Vložek, polcilindrični, H36000, s 3 ključi, l=40mm		IL900381
Vložek, polcilindrični, H36000, s 3 ključi, l=40mm		IL900381