

Podatkovni list izdelka: IG009502--

# Omara, razdelilna, kabelska, serija J, 1-krilna, vel. 0

RAL7035, IP44, reliefne pike, V=850 Š=605 G=320mm, kot odpiranja vrat 180°



## SCHRACK-Info

- Stopnja mehanske zaščite IP44
- Zaščitni razred II
- Mehanska odpornost IK10
- Kot odpiranja vrat 180°
- Možna stenska montaža

### Mögliche Ausbauvarianten:

- Prazna omara
- Z montažno ploščo
- S talno ploščo in setom za stensko montažo
- S predpripravljenim zbiralčnim sistemom



## Tehnični podatki

|                  |        |
|------------------|--------|
| neto širina (mm) | 605,00 |
| neto višina (mm) | 850,00 |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| neto globina (mm)        | 320,00                                                |
| neto masa (kg)           | 20,52                                                 |
| stopnja mehanske zaščite | IP44                                                  |
| zaščitni razred          | II                                                    |
| mehanska odpornost       | IK10                                                  |
| material                 | poliester GFK                                         |
| barva                    | RAL 7035 (svetlo siva)                                |
| širina (mm)              | 605                                                   |
| višina (mm)              | 850                                                   |
| globina (mm)             | 320                                                   |
| število vrat             | 1                                                     |
| ključavnica              | nagibna ročica, pripravljena za polcilindrični vložek |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                          | Teža bakra (kg/km) | Šifra    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| Omara, razdelilna, kabelska, serija J, 1-krilna, vel. 0<br>RAL7035, IP44, reliefne pike, V=850 Š=605 G=320mm, kot odpiranja vrat 180°         |                    | IG009502 |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                         |                    |          |
| Plošča, montažna, za IG009502, V=735 Š=500 G=5mm<br>vključno s pritrdilnimi vijaki, montažna plošča iz melaminsko prevlečenega trdega kartona |                    | IG009552 |
| Podstavek, z odprtinami, KSR, vel. 00/S3 in 0/S4 600/400<br>plastic base frame serving as a foundation for plinth                             |                    | IG790328 |
| Polnilo za podstavek - Hydrophob<br>100 liter bag, water-repellent - hydrophobic                                                              |                    | IG790333 |
| Polnilo za podstavek BT 4-8MM okroglo 50L<br>water-absorbing - expanded clay, 50 liter bag                                                    |                    | IG790570 |
| Penasti vložek velikosti 0/S4/310 (absorpcijska podloga)                                                                                      |                    | IG793818 |
| Podstavek, vkopni, poliester, serija J, velikost 0, RAL7035<br>V=902 Š=585 G=310mm                                                            |                    | IG009312 |
| Plošča, talna, za stensko montažo za velikost 0, serija J<br>H=285 W=560 D=4mm                                                                |                    | IG009322 |
| Set za stensko montažo vel. 00-2, za IG0094 in IG0095                                                                                         |                    | IG009500 |
| Plošča, talna, za stensko montažo, za IG009542--, IG009502--<br>Š563xV288xG4                                                                  |                    | IG009422 |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                         | Teža bakra (kg/km) | Šifra     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                        |                    |           |
| Zbiralka, bakrena, set, 4-polna, 30x10mm za velikost 0<br>za IG009402 in IG009502                                                            | 4550               | IG0090310 |
| Zbiralka, bakrena, 30x10mm za velikost 0<br>For IG009402 and IG009502, with press-in M12 cage nuts, M12x25 hex bolts and clamping<br>washers | 1440               | IG009P310 |
| Prekritje za zbiralke 100mm za 185mm zbiralčni sistem<br>za montažo na vtisno matico M12                                                     |                    | ISA05360  |
| Vložek, polcilindrični, H36000, s 3 ključi, l=40mm                                                                                           |                    | IL900381  |