

Podatkovni list izdelka: IG009505--

Omara, razdelilna, kabelska, serija J, 1-krilna, vel. 2

RAL7035, IP44, reliefne pike, V=850 Š=1130 G=320mm, kot odpiranja vrat 180°



SCHRACK-Info

- Stopnja mehanske zaščite IP44
- Zaščitni razred II
- Mehanska odpornost IK10
- Kot odpiranja vrat 180°
- Možna stenska montaža

Mögliche Ausbauvarianten:

- Prazna omara
- Z montažno ploščo
- S talno ploščo in setom za stensko montažo
- S predpripravljenim zbiralčnim sistemom



Tehnični podatki

neto širina (mm)	1.130,00
neto višina (mm)	850,00

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto globina (mm)	320,00
neto masa (kg)	33,38
stopnja mehanske zaščite	IP44
zaščitni razred	II
mehanska odpornost	IK10
material	poliester GFK
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
širina (mm)	1130
višina (mm)	850
globina (mm)	320
število vrat	2
ključavnica	nagibna ročica, pripravljena za polcilindrični vložek

Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
Omara, razdelilna, kabelska, serija J, 1-krilna, vel. 2 RAL7035, IP44, reliefne pike, V=850 Š=1130 G=320mm, kot odpiranja vrat 180°		IG009505
dodatni pribor		
Plošča, montažna, za IG009505, V=735 Š=1035 G=6mm vključno s pritrdilnimi vijaki, montažna plošča iz melaminsko prevlečenega trdega kartona		IG009555
Podstavek, z odprtinami, KSR velikost 2/S6 1200/400 iz umetne mase, KSR, kot temelj za vkopan podstavek		IG790330
Polnilo za podstavek - Hydrophob 100 liter bag, water-repellent - hydrophobic		IG790333
Polnilo za podstavek BT 4-8MM okroglo 50L water-absorbing - expanded clay, 50 liter bag		IG790570
Penasti vložek velikosti 2/S6/310 (absorpcijska podloga)		IG793820
Podstavek, vkopni, poliester, serija J, velikost 2, RAL7035 V=905 Š=1110 G=310mm		IG009315
Plošča, talna, za stensko montažo za velikost 2, serija J H=285 W=1085 D=4mm		IG009325
Set za stensko montažo vel. 00-2, za IG0094 in IG0095		IG009500
Plošča, talna, za stensko montažo, za IG009405--, IG009505-- Š1088xV288xG4		IG009425

Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
dodatni pribor		
Zbiralka, bakrena, set, 4-polna, 30x10mm za velikost 2 za IG009405 in IG009505	9610	IG0090312
Zbiralka, bakrena, 30x10mm za velikost 2 za IG009405 in IG009505	2810	IG009P312
Prekritje za zbiralke 100mm za 185mm zbiralčni sistem za montažo na vtisno matico M12		ISA05360
Vložek, polcilindrični, H36000, s 3 ključi, l=40mm		IL900381