


Podatkovni list izdelka: IL153128VS

# Masken-Zählerverteiler 1M-28E/VBG 1ZP, H1335B330T200mm

1 števnica mesta, 1 število števecov v vrsti, 3 predštevne vrste, 39 širinskih enot, material čelne plošče jeklena pločevina, Vorarlberg



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene oder einer vormontierten Montageplatte
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Tehnični podatki

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| neto širina (mm)         | 330,00                                         |
| neto višina (mm)         | 1.335,00                                       |
| neto globina (mm)        | 200,00                                         |
| EAN-koda                 | 9004840634136                                  |
| toplotne izgube (W)      | -229,00                                        |
| tip                      | razdelilnik z masko s števnim vložkom, komplet |
| pokrajina                | Vorarlberg                                     |
| vgradne komponente       | čelna plošča, jeklo                            |
| barva                    | RAL 7035                                       |
| širina števca            | 1                                              |
| višinska enota (HE)      | 28                                             |
| število števecv v vrsti  | 1                                              |
| števčna mesta            | 1                                              |
| stopnja mehanske zaščite | IP20C                                          |
| predštevčne vrste        | 3                                              |
| material čelne plošče    | jeklena pločevina                              |
| Osnovni opis             | ohišje                                         |
| širinskih enot           | 39                                             |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                                                             | Šifra      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Masken-Zählerverteiler 1M-28E/VBG 1ZP, H1335B330T200mm<br>1 števkna mesta, 1 število števec v vrsti, 3 predštevčne vrste, 39 širinskih enot, material čelne plošče jeklena pločevina, Vorarlberg | IL153128VS |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                            |            |
| Podstavek, globinski del, razdelilnik z masko, 200mm (1 par)                                                                                                                                     | IL091120   |
| Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni                                                                                                                                               | BK002401   |
| Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm<br>za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša                                         | IL900251   |