


Podatkovni list izdelka: IL154245NS

# Masken-Zählerverteiler 2M-45G/NOE 4ZP, H2130B540T200mm

4 števnica mesta, 2 število števecv v vrsti, 6 predštevčne vrste, 126 širinskih enot, material čelne plošče jeklena pločevina, spodnja Avstrija



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler ohne Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht mindestens aus einer 300mm Plombierbaren Blindabdeckung oder einer Stecktüre für EVN-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



## Tehnični podatki

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| neto širina (mm)         | 540,00                                         |
| neto višina (mm)         | 2.130,00                                       |
| neto globina (mm)        | 200,00                                         |
| EAN-koda                 | 9004840636642                                  |
| toplotne izgube (W)      | -487,00                                        |
| tip                      | razdelilnik z masko s števnim vložkom, komplet |
| pokrajina                | spodnja Avstrija                               |
| vgradne komponente       | čelna plošča, jeklo                            |
| barva                    | RAL 7035                                       |
| širina števca            | 2                                              |
| višinska enota (HE)      | 45                                             |
| število števecv v vrsti  | 2                                              |
| števčna mesta            | 4                                              |
| stopnja mehanske zaščite | IP20C                                          |
| predštevčne vrste        | 6                                              |
| material čelne plošče    | jeklena pločevina                              |
| Osnovni opis             | ohišje                                         |
| širinskih enot           | 126                                            |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                           | Šifra      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Masken-Zählerverteiler 2M-45G/NOE 4ZP, H2130B540T200mm                                                                                         |            |
| 4 števnica mesta, 2 število števec v vrsti, 6 predštevčne vrste, 126 širinskih enot, material čelne plošče jeklena pločevina, spodnja Avstrija | IL154245NS |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                          |            |
| Podstavek, globinski del, razdelilnik z masko, 200mm (1 par)                                                                                   | IL091120   |
| Podstavek, širinski del, za razdelilnik z masko, širina 2                                                                                      | IL091020   |
| Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni                                                                                             | BK002401   |
| Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm                                                                                              | IL900251   |
| za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša                                            |            |