


Podatkovni list izdelka: IL172218UK

Razdelilnik inštalacijski podometni 2U-18L, V915Š590G250mm

6 inštalacijske vrste, 126 širinskih enot, vključno z vrati, zidno kadjo, inštalacijskim vložkom



Tehnični podatki

neto širina (mm)	590,00
neto višina (mm)	915,00
neto globina (mm)	250,00
EAN-koda	9004840631296
toplotne izgube (W)	-209,00
tip	podometni razdelilnik z inštalacijskim vložkom, komplet
pokrajina	standard
vgradne komponente	čelna plošča, umetna masa
barva	RAL 9016
širina števca	2
višinska enota (HE)	18
stopnja mehanske zaščite	IP20C
inštalacijske vrste	6
material čelne plošče	umetna masa
Osnovni opis	inštalacijski razdelilnik
širinskih enot	126

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Razdelilnik inštalacijski podometni 2U-18L, V915Š590G250mm 6 inštalacijske vrste, 126 širinskih enot, vključno z vrati, zidno kadjo, inštalacijskim vložkom	IL172218UK
dodatni pribor	
Ključavnica 61005 za razdelilnike Modul, vklj. z 1 ključem	IL900200-F
Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni	BK002401
Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša	IL900251
Element, povezovalni, set, vertikalni 2 spojnika in 4 vijaki M5x12	IL369001
Cilindrična ključavnica s dvema ključema	IL900201-F