


Podatkovni list izdelka: IL172239UK

Razdelilnik inštalacijski podometni 2U-39L, V1885Š590G250mm

13 inštalacijske vrste, 273 širinskih enot, vključno z vrati, zidno kadjo, inštalacijskim vložkom



Tehnični podatki

neto širina (mm)	590,00
neto višina (mm)	1.885,00
neto globina (mm)	250,00
EAN-koda	9004840631593
toplotne izgube (W)	-410,00
tip	podometni razdelilnik z inštalacijskim vložkom, komplet
pokrajina	standard
vgradne komponente	čelna plošča, umetna masa
barva	RAL 9016
širina števca	2
višinska enota (HE)	39
stopnja mehanske zaščite	IP20C
inštalacijske vrste	13
material čelne plošče	umetna masa
Osnovni opis	inštalacijski razdelilnik
širinskih enot	273

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Razdelilnik inštalacijski podometni 2U-39L, V1885Š590G250mm 13 inštalacijske vrste, 273 širinskih enot, vključno z vrati, zidno kadjo, inštalacijskim vložkom	IL172239UK
dodatni pribor	
Ključavnica 61005 za razdelilnike Modul, vklj. z 1 ključem	IL900200-F
Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni	BK002401
Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša	IL900251
Element, povezovalni, set, vertikalni 2 spojnika in 4 vijaki M5x12	IL369001
Cilindrična ključavnica s dvema ključema	IL900201-F