


Podatkovni list izdelka: IL172342UV

Unterputz-Installationsverteiler 3U-42K/ VBG, H2025B810T250mm

7 inštalacijske vrste, 462 širinskih enot, Vorarlberg, inklusive Tür, Mauerwanne und Installationseinsatz



Tehnični podatki

neto širina (mm)	810,00
neto višina (mm)	2.025,00
neto globina (mm)	250,00
EAN-koda	9004840656886
toplotne izgube (W)	-567,00
tip	podometni razdelilnik z inštalacijskim vložkom, komplet
pokrajina	Vorarlberg
vgradne komponente	čelna plošča, jeklo
barva	RAL 9016
širina števca	3
višinska enota (HE)	42
stopnja mehanske zaščite	IP20C
inštalacijske vrste	7
material čelne plošče	jeklena pločevina
Osnovni opis	inštalacijski razdelilnik
širinskih enot	462

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Unterputz-Installationsverteiler 3U-42K/VBG, H2025B810T250mm 7 inštalacijske vrste, 462 širinskih enot, Vorarlberg, inklusive Tür, Mauerwanne und Installationseinsatz	IL172342UV
dodatni pribor	
Ključavnica 61005 za razdelilnike Modul, vklj. z 1 ključem	IL900200-F
Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni	BK002401
Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša	IL900251
Element, povezovalni, set, vertikalni 2 spojnika in 4 vijaki M5x12	IL369001
Cilindrična ključavnica s dvema ključema	IL900201-F