


Podatkovni list izdelka: IL172345MS

Razdelilnik inštalacijski z masko 3M-45K, V2130Š760G200mm

15 inštalacijske vrste, 495 širinskih enot, okvir maske z inštalacijskim vložkom, brez vrat



Tehnični podatki

neto širina (mm)	760,00
neto višina (mm)	2.130,00
neto globina (mm)	200,00
EAN-koda	9004840632187
toplotne izgube (W)	-625,00
tip	razdelilnik z masko z inštalacijskim vložkom, komplet
pokrajina	standard
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
širina števca	3
višinska enota (HE)	45
stopnja mehanske zaščite	IP20C
inštalacijske vrste	15
material čelne plošče	jeklena pločevina
Osnovni opis	inštalacijski razdelilnik
širinskih enot	495

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Razdelilnik inštalacijski z masko 3M-45K, V2130Š760G200mm 15 inštalacijske vrste, 495 širinskih enot, okvir maske z inštalacijskim vložkom, brez vrat	IL172345MS
dodatni pribor	
Podstavek, globinski del, razdelilnik z masko, 200mm (1 par)	IL091120
Podstavek, širinski del, za razdelilnik z masko, širina 3	IL091030
Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni	BK002401
Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša	IL900251