


Podatkovni list izdelka: IL172524MS

Razdelilnik inštalacijski z masko 5M-24K, V1105Š1180G200mm

8 inštalacijske vrste, 456 širinskih enot, okvir maske z inštalacijskim vložkom, brez vrat



Tehnični podatki

neto širina (mm)	1.180,00
neto višina (mm)	1.150,00
neto globina (mm)	200,00
EAN-koda	9004840632729
toplotne izgube (W)	-509,00
tip	razdelilnik z masko z inštalacijskim vložkom, komplet
pokrajina	standard
vgradne komponente	čelna plošča, jeklo
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
širina števca	5
višinska enota (HE)	24
stopnja mehanske zaščite	IP20C
inštalacijske vrste	8
material čelne plošče	jeklena pločevina
Osnovni opis	inštalacijski razdelilnik
širinskih enot	456

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Razdelilnik inštalacijski z masko 5M-24K, V1105Š1180G200mm	IL172524MS
8 inštalacijske vrste, 456 širinskih enot, okvir maske z inštalacijskim vložkom, brez vrat	
dodatni pribor	
Podstavek, globinski del, razdelilnik z masko, 200mm (1 par)	IL091120
Podstavek, širinski del, za razdelilnik z masko, širina 5	IL091050
Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni	BK002401
Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm	IL900251
za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša	