


Podatkovni list izdelka: IL172542UV

Unterputz-Installationsverteiler 5U-42K/VBG H2025B1230T250mm

7 inštalacijske vrste, 798 širinskih enot, Vorarlberg, inklusive Tür, Mauerwanne und Installationseinsatz



Tehnični podatki

neto širina (mm)	1.230,00
neto višina (mm)	2.025,00
neto globina (mm)	250,00
EAN-koda	9004840657302
toplotne izgube (W)	-810,00
tip	podometni razdelilnik z inštalacijskim vložkom, komplet
pokrajina	Vorarlberg
vgradne komponente	čelna plošča, jeklo
barva	RAL 9016
širina števca	5
višinska enota (HE)	42
stopnja mehanske zaščite	IP20C
inštalacijske vrste	7
material čelne plošče	jeklena pločevina
Osnovni opis	inštalacijski razdelilnik
širinskih enot	798

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Unterputz-Installationsverteiler 5U-42K/VBG H2025B 1230T250mm	IL172542UV
7 inštalacijske vrste, 798 širinskih enot, Vorarlberg, inklusive Tür, Mauerwanne und Installationseinsatz	
dodatni pribor	
Ključavnica 61005 za razdelilnike Modul, vklj. z 1 ključem	IL900200-F
.	
Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni	BK002401
Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm	IL900251
za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša	
Element, povezovalni, set, vertikalni	IL369001
2 spojnika in 4 vijaki M5x12	
Cilindrična ključavnica s dvema ključema	IL900201-F