



Podatkovni list izdelka: IL369239-F

Kad, zidna, 3S, 2 širinski enoti, 39 višinskih enot



SCHRACK-Info

- IL369xxx-F z globino 245 mm so pripravljene za namestitev inštalacijskih oz. števnih vložkov = 3-delni sistem. Vložek se montira v zidno kad. V obsegu dobave je pokrov za omet iz kartona.
- Material: 1 mm pocinkana jeklena pločevina
- Zložljiva izvedba omogoča minimalno transportno in skladiščno prostornino
- Ojačeni profili na stenah preprečujejo stisnjenje s strani
- Perforirane odprtine za vodnike so na vseh straneh
- Za izvedbo ozemljitve je predvidenih več mest
- Sestavljanje je hitro in enostavno, brez vijakov
- Povezovalni element zidnih kadi za IL369xxx-F (3-delni sistem) dobavljiv v vertikalni in dveh horizontalnih izvedbah

Tehnični podatki

neto širina (mm)	580,00
neto višina (mm)	1.880,00
neto globina (mm)	245,00
neto masa (kg)	17,45
EAN-koda	9004840778212
širina števca	2
višinska enota (HE)	39

Tehnični podatki - Nadaljevanje

zidni zrez - širina (mm)	580
zidni izrez - višina (mm)	1880
Osnovni opis	zidna kad

Merska skica: Kad, zidna, 3S, 2 širinski enoti, 39 višinskih enot




Tabela datoteke: Kad, zidna, 3S, 2 širinski enoti, 39 višinskih enot

Type	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
IL369107-F	405	370	245	390	340
IL369207-F	405	580	245	390	550
IL369112-F	635	370	245	620	340
IL369212-F	635	580	245	620	550
IL369312-F	635	800	245	620	770
IL369412-F	635	1020	245	620	990
IL369116-F	820	370	245	805	340
IL369118-F	910	370	245	895	340
IL369218-F	910	580	245	895	550
IL369318-F	910	800	245	895	770
IL369418-F	910	1020	245	895	990
IL369121-F	1050	370	245	1035	340
IL369221-F	1050	580	245	1035	550
IL369321-F	1050	800	245	1035	770
IL369421-F	1050	1020	245	1035	990
IL369124-F	1185	370	245	1170	340
IL369224-F	1185	580	245	1170	550
IL369324-F	1185	800	245	1170	770
IL369424-F	1185	1020	245	1170	990
IL369524-F	1185	1220	245	1170	1190
IL369128-F	1370	370	245	1355	340

Type	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
IL369228-F	1370	580	245	1355	550
IL369328-F	1370	800	245	1355	770
IL369428-F	1370	1020	245	1355	990
IL369528-F	1370	1220	245	1355	1190
IL369233-F	1600	580	245	1585	550
IL369333-F	1600	800	245	1585	770
IL369433-F	1600	1020	245	1585	990
IL369533-F	1600	1220	245	1585	1190
IL369239-F	1875	580	245	1860	550
IL369339-F	1875	800	245	1860	770
IL369439-F	1875	1020	245	1860	990
IL369539-F	1875	1220	245	1860	1190
IL369242-F	2015	580	245	2000	550
IL369342-F	2015	800	245	2000	770
IL369442-F	2015	1020	245	2000	990
IL369542-F	2015	1220	245	2000	1190
IL369245-F	2150	580	245	2135	550
IL369345-F	2150	800	245	2135	770
IL369445-F	2150	1020	245	2135	990
IL369545-F	2150	1220	245	2135	1190

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Kad, zidna, 3S, 2 širinski enoti, 39 višinskih enot	IL369239-F
dodatni pribor	
Element, povezovalni, set, vertikalni 2 spojnika in 4 vijaki M5x12	IL369001
Element, povezovalni, set, horizontalni 2 spojnika in 4 vijaki M5x12	IL369002
Element, povezovalni, U-profil, set, horizontalni U-profil s 6 vijaki M5x12	IL369003
Okvir, podometni, z vrati, 2U-39, 3-stopenjski sistem	IL308239-F