


Podatkovni list izdelka: IP3059980-

# Sponka, vrstna, ozemljitvena, TB 4-PE I

vrsta priključka: vijadni priključek, 0,5 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, AWG: 20 - 10, zeleno-rumena, vrsta montaže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32



## Tehnični podatki

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| neto globina (mm)                                                 | 47,00               |
| neto širina (mm)                                                  | 6,20                |
| neto višina (mm)                                                  | 42,50               |
| neto masa (kg)                                                    | 0,02                |
| EAN-koda                                                          | 4046356643917       |
| min. temperatura okolja (°C)                                      | -40                 |
| maks. temperatura okolja (°C)                                     | 120                 |
| Osnovni opis                                                      | sponka              |
| sistem                                                            | vijačna sponka      |
| serija                                                            | TB                  |
| izvedba                                                           | ozemljitvena sponka |
| maks. presek togih vodnikov (mm <sup>2</sup> )                    | 6                   |
| maks. presek mehkih vodnikov (mm <sup>2</sup> )                   | 4                   |
| maks. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm <sup>2</sup> ) | 4                   |
| min. presek togih vodnikov (mm <sup>2</sup> )                     | 0,5                 |
| min. presek, mehki vodnik (mm <sup>2</sup> )                      | 0,5                 |
| min. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm <sup>2</sup> )  | 0,5                 |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| preseki (mm <sup>2</sup> ) | 4             |
| barva                      | zeleno-rumena |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                   | Šifra     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sponka, vrstna, ozemljitvena, TB 4-PE I                                                                                                                |           |
| vrsta priključka: vijalni priključek, 0,5 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 20 - 10, zeleno-rumena, vrsta montaže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 | IP3059980 |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                  |           |
| Kos, končni, CLIPFIX 15, zaskočna montaža na DIN-letev NS 15                                                                                           |           |
| končni kos za hitro montažo, barva: siva                                                                                                               | IP3022263 |
| Kos, končni, CLIPFIX 35-5, za mont. letev NS 35/7,5, NS 35/15                                                                                          |           |
| končni kos za hitro montažo, z možnostjo označevanja, širina: 5, 15 mm, barva: siva                                                                    | IP3022276 |
| Kos, končni, CLIPFIX 35, za mont. letev NS 35/7,5, NS 35/15                                                                                            |           |
| končni kos za hitro montažo, z možnostjo označevanja, širina: 9,5 mm, barva: siva                                                                      | IP3022218 |
| Kos, končni, E/UK                                                                                                                                      |           |
| širina: 9,5 mm, višina: 35,3 mm, dolžina: 50,5 mm, barva: siva                                                                                         | IP1201442 |
| Kos, končni, E/UK 1                                                                                                                                    |           |
| za podporo zaključkov dvo- in trinadstropnih sponk, širina: 10 mm, barva: siva                                                                         | IP1201413 |
| Kos, končni, E/MBK                                                                                                                                     |           |
| širina: 6,2 mm, barva: siva                                                                                                                            | IP1401637 |
| Kos, končni, E/MK 1                                                                                                                                    |           |
| širina: 6 mm, barva: siva                                                                                                                              | IP1421659 |
| Kos, končni, E/NS 35 N                                                                                                                                 |           |
| širina: 9,5 mm, barva: siva                                                                                                                            | IP0800886 |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 1–30 (po 2x)                                                                                                  |           |
| za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                                                       | IP196001  |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 31–60 (po 2x)                                                                                                 |           |
| za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                                                       | IP196031  |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 61–90 (po 2x)                                                                                                 |           |
| za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                                                       | IP196061  |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 91–120 (po 2x)                                                                                                |           |
| za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                                                       | IP196091  |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                                          | Šifra      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                                         |            |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 121 – 150 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                | IP196121   |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 151 – 180 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                | IP196151   |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 181 – 210 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                | IP196181   |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 211 – 240 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                | IP196211   |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 241 – 270 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                | IP196241   |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 271 – 300 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                | IP196271   |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 301 – 330 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                | IP196301   |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 331 – 360 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                | IP196331   |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 361 – 390 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                | IP196361   |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 391 – 420 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                | IP196391   |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 421 – 450 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                | IP196421   |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 451 – 480 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                | IP196451   |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 481 – 510 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                | IP196481   |
| Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 1 – 10<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm  | IP10510161 |
| Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 11 – 20<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm | IP10510162 |
| Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 21 – 30<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm | IP10510163 |
| Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 31 – 40<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm | IP10510164 |
| Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 41 – 50<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm | IP10510165 |
| Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 51 – 60<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm | IP10510166 |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                                         | Šifra      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                                        |            |
| Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 61–70<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm  | IP10510167 |
| Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 71–80<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm  | IP10510168 |
| Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 81–90<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm  | IP10510169 |
| Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 91–100<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm | IP1051016H |
| Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 6, prazne<br>beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm             | IP0808710  |
| Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 6, številke od 1–10<br>beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm   | IP08087491 |
| Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 6, številke od 11–20<br>beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm  | IP08087492 |
| Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 6, številke od 21–30<br>beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm  | IP08087493 |
| Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 6, številke od 31–40<br>beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm  | IP08087494 |
| Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 6, številke od 41–50<br>beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm  | IP08087495 |
| Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 6, številke od 51–60<br>beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm  | IP08087496 |
| Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 6, številke od 61–70<br>beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm  | IP08087497 |
| Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 6, številke od 71–80<br>beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm  | IP08087498 |
| Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 6, številke od 81–90<br>beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm  | IP08087499 |
| Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 6, številke od 91–100<br>beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm | IP0808749H |
| Ploščica, ločilna, ATP-TB<br>dolžina: 56 mm, širina: 3 mm, višina: 45,7 mm, barva: temno siva                                                                                | IP3046272  |
|                                                                                                                                                                              | IP1212602  |