


Podatkovni list izdelka: IP3210312-

Sponka, ločilna, merilna, PT 1,5/S-TWIN-MT BU

vtični priključek, prerez: 0,14 - 1,5 mm², AWG: 26-14, 10 A, 400 V, dolžina: 67,8 mm, širina: 3,5 mm, modra, NS 35/7,5, NS 35/15



Tehnični podatki

neto globina (mm)	30,50
neto širina (mm)	3,50
neto višina (mm)	67,80
neto masa (kg)	0,01
EAN-koda	4046356905596
toplotne izgube (W)	0,56
min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	120
Osnovni opis	sponka
sistem	Push-In vtični
serija	PT
izvedba	ločilna sponka
maks. presek togih vodnikov (mm ²)	1,50
maks. presek mehkih vodnikov (mm ²)	1,50
maks. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm ²)	1
min. presek togih vodnikov (mm ²)	0,14

Tehnični podatki - Nadaljevanje

min. presek, mehki vodnik (mm ²)	0,14
min. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm ²)	0,14
presek (mm ²)	1,5
barva	modra
nazivni tok (A)	10

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Sponka, ločilna, merilna, PT 1,5/S-TWIN-MT BU	
vtični priključek, prerez: 0,14 - 1,5 mm ² , AWG: 26-14, 10 A, 400 V, dolžina: 67,8 mm, širina: 3,5 mm, modra, NS 35/7,5, NS 35/15	IP3210312
dodatni pribor	
Kos, končni, CLIPFIX 15, zaskočna montaža na DIN-letev NS 15	
končni kos za hitro montažo, barva: siva	IP3022263
Kos, končni, CLIPFIX 35-5, za mont. letev NS 35/7,5, NS 35/15	
končni kos za hitro montažo, z možnostjo označevanja, širina: 5,15 mm, barva: siva	IP3022276
Kos, končni, CLIPFIX 35, za mont. letev NS 35/7,5, NS 35/15	
končni kos za hitro montažo, z možnostjo označevanja, širina: 9,5 mm, barva: siva	IP3022218
Kos, končni, E/UK	
širina: 9,5 mm, višina: 35,3 mm, dolžina: 50,5 mm, barva: siva	IP1201442
Kos, končni, E/UK 1	
za podporo zaključkov dvo- in trinadstropnih sponk, širina: 10 mm, barva: siva	IP1201413
Kos, končni, E/MBK	
širina: 6,2 mm, barva: siva	IP1401637
Kos, končni, E/MK 1	
širina: 6 mm, barva: siva	IP1421659
Kos, končni, E/NS 35 N	
širina: 9,5 mm, barva: siva	IP0800886
Oznake za sponke, trak, ZB 3,5, prazne	
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 3,5 mm, velikost napisnega polja: 3,5 x 10,5 mm	IP0829414
Oznake za sponke, trak, ZB 3,5, zaporedne številke od 1-10	
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 3,5 mm, velikost napisnega polja: 3,5 x 10,5 mm	IP08014041
Oznake za sponke, trak, ZB 3,5, zaporedne številke od 11-20	
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 3,5 mm, velikost napisnega polja: 3,5 x 10,5 mm	IP08014042

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Oznake za sponke, trak, ZB 3,5, zaporedne številke od 21–30 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 3,5 mm, velikost napisnega polja: 3,5 x 10,5 mm	IP08014043
Oznake za sponke, trak, ZB 3,5, zaporedne številke od 31–40 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 3,5 mm, velikost napisnega polja: 3,5 x 10,5 mm	IP08014044
Oznake za sponke, trak, ZB 3,5, zaporedne številke od 41–50 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 3,5 mm, velikost napisnega polja: 3,5 x 10,5 mm	IP08014045
Oznake za sponke, trak, ZB 3,5, zaporedne številke od 51–60 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 3,5 mm, velikost napisnega polja: 3,5 x 10,5 mm	IP08014046
Oznake za sponke, trak, ZB 3,5, zaporedne številke od 61–70 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 3,5 mm, velikost napisnega polja: 3,5 x 10,5 mm	IP08014047
Oznake za sponke, trak, ZB 3,5, zaporedne številke od 71–80 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 3,5 mm, velikost napisnega polja: 3,5 x 10,5 mm	IP08014048
Oznake za sponke, trak, ZB 3,5, zaporedne številke od 81–90 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 3,5 mm, velikost napisnega polja: 3,5 x 10,5 mm	IP08014049
Oznake za sponke, trak, ZB 3,5, zaporedne številke od 91–100 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 3,5 mm, velikost napisnega polja: 3,5 x 10,5 mm	IP0801404H
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 3,5, prazne beli trak, zaskočna pritrditev v ploški utor, za širino sponk: 3,5 mm, velikost napisnega polja: 3,5 x 5,2 mm	IP0829392
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 3,5, številke od 1–10 beli trak, zaskočna pritrditev v ploški utor, za širino sponk: 3,5 mm, velikost napisnega polja: 3,5 x 5,2 mm	IP08014061
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 3,5, številke od 11–20 beli trak, zaskočna pritrditev v ploški utor, za širino sponk: 3,5 mm, velikost napisnega polja: 3,5 x 5,2 mm	IP08014062
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 3,5, številke od 21–30 beli trak, zaskočna pritrditev v ploški utor, za širino sponk: 3,5 mm, velikost napisnega polja: 3,5 x 5,2 mm	IP08014063
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 3,5, številke od 31–40 beli trak, zaskočna pritrditev v ploški utor, za širino sponk: 3,5 mm, velikost napisnega polja: 3,5 x 5,2 mm	IP08014064
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 3,5, številke od 41–50 beli trak, zaskočna pritrditev v ploški utor, za širino sponk: 3,5 mm, velikost napisnega polja: 3,5 x 5,2 mm	IP08014065
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 3,5, številke od 51–60 beli trak, zaskočna pritrditev v ploški utor, za širino sponk: 3,5 mm, velikost napisnega polja: 3,5 x 5,2 mm	IP08014066
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 3,5, številke od 61–70 beli trak, zaskočna pritrditev v ploški utor, za širino sponk: 3,5 mm, velikost napisnega polja: 3,5 x 5,2 mm	IP08014067
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 3,5, številke od 71–80 beli trak, zaskočna pritrditev v ploški utor, za širino sponk: 3,5 mm, velikost napisnega polja: 3,5 x 5,2 mm	IP08014068
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 3,5, številke od 81–90 beli trak, zaskočna pritrditev v ploški utor, za širino sponk: 3,5 mm, velikost napisnega polja: 3,5 x 5,2 mm	IP08014069
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 3,5, številke od 91–100 beli trak, zaskočna pritrditev v ploški utor, za širino sponk: 3,5 mm, velikost napisnega polja: 3,5 x 5,2 mm	IP0801406H

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Ploščica, zaključna, D-PT 1,5/S-TWIN-MT-0,8 dolžina: 67,8 mm, širina: 0,8 mm, višina: 24,3 mm, barva: siva	IP3210313
Ploščica, zaključna, D-PT 1,5/S-TWIN-MT-0,8 OG dolžina: 67,8 mm, širina: 0,8 mm, višina: 24,3 mm, barva: oranžna	IP3210314
Mostiček, natični, FBS 2-3,5 raster: 3,5 mm, število polov: 2, barva: rdeča	IP3213014
Mostiček, natični, FBS 3-3,5 raster: 3,5 mm, število polov: 3, barva: rdeča	IP3213027
Mostiček, natični, FBS 4-3,5 raster: 3,5 mm, število polov: 4, barva: rdeča	IP3213030
Mostiček, natični, FBS 5-3,5 raster: 3,5 mm, število polov: 5, barva: rdeča	IP3213043
Mostiček, natični, FBS 10-3,5 raster: 3,5 mm, število polov: 10, barva: rdeča	IP3213056
Mostiček, natični, FBS 20-3,5 raster: 3,5 mm, število polov: 20, barva: rdeča	IP3213069
Izvijač 0,4 x 2,5 (SZF 0-0,4X2,5) orodje za aktiviranje, za ST-sponke, primeren za uporabo tudi kot ploščati izvijač, velikost: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-komponentni ročaj, z nedrsečim oprijemom	IP1204504
Vtič, preizkusni, MPS-MT srebrn	IP0201744
Tulec, izolirni MPS-IH RD, rdeč rdeč	IP0201676