


Podatkovni list izdelka: IP3210611-

Sponka, dvonadstropna, PTTBS 2,5- QUATTRO-PE

prerez: 0,14 - 4 mm², AWG: 26-12, vtični priključek, širina: 5,2 mm, zeleno-rumena, NS 35/7,5, NS 35/15



Tehnični podatki

neto globina (mm)	55,00
neto širina (mm)	5,20
neto višina (mm)	115,20
neto masa (kg)	0,02
EAN-koda	4055626004471
min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	120
Osnovni opis	sponka
sistem	Push-In vtični
serija	PT
izvedba	dvonadstropna sponka
maks. presek togih vodnikov (mm ²)	4
maks. presek mehkih vodnikov (mm ²)	2,50
maks. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm ²)	2,50
min. presek togih vodnikov (mm ²)	0,14
min. presek, mehki vodnik (mm ²)	0,14

Tehnični podatki - Nadaljevanje

min. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm²)	0,14
presek (mm²)	2.5
barva	zelena

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Sponka, dvonadstropna, PTTBS 2,5-QUATTRO-PE	IP3210611
prerez: 0,14 - 4 mm², AWG: 26-12, vtični priključek, širina: 5,2 mm, zeleno-rumena, NS 35/7,5, NS 35/15	
dodatni pribor	
Kos, končni, CLIPFIX 15, zaskočna montaža na DIN-letev NS 15	IP3022263
končni kos za hitro montažo, barva: siva	
Kos, končni, CLIPFIX 35-5, za mont. letev NS 35/7,5, NS 35/15	IP3022276
končni kos za hitro montažo, z možnostjo označevanja, širina: 5,15 mm, barva: siva	
Kos, končni, CLIPFIX 35, za mont. letev NS 35/7,5, NS 35/15	IP3022218
končni kos za hitro montažo, z možnostjo označevanja, širina: 9,5 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/UK	IP1201442
širina: 9,5 mm, višina: 35,3 mm, dolžina: 50,5 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/UK 1	IP1201413
za podporo zaključkov dvo- in trinadstropnih sponk, širina: 10 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/MBK	IP1401637
širina: 6,2 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/MK 1	IP1421659
širina: 6 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/NS 35 N	IP0800886
širina: 9,5 mm, barva: siva	
Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 1–10	IP10500171
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5,15 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 10,5 mm	
Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 11–20	IP10500172
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5,15 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 10,5 mm	
Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 21–30	IP10500173
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5,15 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 10,5 mm	
Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 31–40	IP10500174
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5,15 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 10,5 mm	

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 41–50 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5, 15 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 10,5 mm	IP10500175
Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 51–60 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5, 15 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 10,5 mm	IP10500176
Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 61–70 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5, 15 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 10,5 mm	IP10500177
Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 71–80 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5, 15 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 10,5 mm	IP10500178
Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 81–90 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5, 15 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 10,5 mm	IP10500179
Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 91–100 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5, 15 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 10,5 mm	IP1050017H
Oznake za sponke, trak, pločke, ZBF 5, številke od 1–10 beli trak, zaskočna pritrditev v pločki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm	IP08086711
Oznake za sponke, trak, pločke, ZBF 5, številke od 11–20 beli trak, zaskočna pritrditev v pločki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm	IP08086712
Oznake za sponke, trak, pločke, ZBF 5, številke od 21–30 beli trak, zaskočna pritrditev v pločki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm	IP08086713
Oznake za sponke, trak, pločke, ZBF 5, številke od 31–40 beli trak, zaskočna pritrditev v pločki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm	IP08086714
Oznake za sponke, trak, pločke, ZBF 5, številke od 41–50 beli trak, zaskočna pritrditev v pločki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm	IP08086715
Oznake za sponke, trak, pločke, ZBF 5, številke od 51–60 beli trak, zaskočna pritrditev v pločki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm	IP08086716
Oznake za sponke, trak, pločke, ZBF 5, številke od 61–70 beli trak, zaskočna pritrditev v pločki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm	IP08086717
Oznake za sponke, trak, pločke, ZBF 5, številke od 71–80 beli trak, zaskočna pritrditev v pločki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm	IP08086718
Oznake za sponke, trak, pločke, ZBF 5, številke od 81–90 beli trak, zaskočna pritrditev v pločki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm	IP08086719
Oznake za sponke, trak, pločke, ZBF 5, številke od 91–100 beli trak, zaskočna pritrditev v pločki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm	IP0808671H
Ploščica, zaključna, D-PTTBS 2,5-QUATTRO dolžina: 115,2 mm, širina: 2,2 mm, višina: 45,8 mm, barva: siva	IP3210613
Izvičaj 0,6 x 3,5 (SZF 1-0,6X3,5) orodje za aktiviranje, za ST-sponke, primeren za uporabo tudi kot ploščati izvičaj, velikost: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentni ročaj, z nedrsečim oprijemom	IP1204517