


Podatkovni list izdelka: IP3211819-

Sponka, prehodna, PT 6 BU

vtični priključek, prerez: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20-8, širina: 8,2 mm, višina: 42,2 mm, modra, NS 35/7,5, NS 35/15



Tehnični podatki

neto globina (mm)	42,20
neto širina (mm)	8,20
neto višina (mm)	57,70
neto masa (kg)	0,02
EAN-koda	4046356494663
toplotne izgube (W)	1,31
min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	120
Osnovni opis	sponka
sistem	Push-In vtični
serija	PT
izvedba	prehodna sponka
maks. presek togih vodnikov (mm ²)	10
maks. presek mehkih vodnikov (mm ²)	6
maks. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm ²)	6
min. presek togih vodnikov (mm ²)	0,50
min. presek, mehki vodnik (mm ²)	0,50

Tehnični podatki - Nadaljevanje

min. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm ²)	0,50
presek (mm ²)	6
barva	modra
nazivni tok (A)	41

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Sponka, prehodna, PT 6 BU	IP3211819
vtični priključek, prerez: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20-8, širina: 8,2 mm, višina: 42,2 mm, modra, NS 35/7,5, NS 35/15	
dodatni pribor	
Kos, končni, CLIPFIX 15, zaskočna montaža na DIN-letev NS 15	IP3022263
končni kos za hitro montažo, barva: siva	
Kos, končni, CLIPFIX 35-5, za mont.letev NS 35/7,5, NS 35/15	IP3022276
končni kos za hitro montažo, z možnostjo označevanja, širina: 5,15 mm, barva: siva	
Kos, končni, CLIPFIX 35, za mont. letev NS 35/7,5, NS 35/15	IP3022218
končni kos za hitro montažo, z možnostjo označevanja, širina: 9,5 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/UK	IP1201442
širina: 9,5 mm, višina: 35,3 mm, dolžina: 50,5 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/UK 1	IP1201413
za podporo zaključkov dvo- in trinadstropnih sponk, širina: 10 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/MBK	IP1401637
širina: 6,2 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/MK 1	IP1421659
širina: 6 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/NS 35 N	IP0800886
širina: 9,5 mm, barva: siva	
Oznake za sponke, trak, ZB 8, prazne	IP1052002
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 8,2 mm, velikost napisnega polja: 10,5 x 8,15 mm	
Oznake za sponke, trak, ZB 8, zaporedne številke od 1–10	IP10520151
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 8,2 mm, velikost napisnega polja: 10,5 x 8,15 mm	
Oznake za sponke, trak, ZB 8, zaporedne številke od 11–20	IP10520152
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 8,2 mm, velikost napisnega polja: 10,5 x 8,15 mm	
Oznake za sponke, trak, ZB 8, zaporedne številke od 21–30	IP10520153
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 8,2 mm, velikost napisnega polja: 10,5 x 8,15 mm	

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Oznake za sponke, trak, ZB 8, zaporedne številke od 31–40 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 8,2 mm, velikost napisnega polja: 10,5 x 8, 15 mm	IP10520154
Oznake za sponke, trak, ZB 8, zaporedne številke od 41–50 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 8,2 mm, velikost napisnega polja: 10,5 x 8, 15 mm	IP10520155
Oznake za sponke, trak, ZB 8, zaporedne številke od 51–60 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 8,2 mm, velikost napisnega polja: 10,5 x 8, 15 mm	IP10520156
Oznake za sponke, trak, ZB 8, zaporedne številke od 61–70 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 8,2 mm, velikost napisnega polja: 10,5 x 8, 15 mm	IP10520157
Oznake za sponke, trak, ZB 8, zaporedne številke od 71–80 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 8,2 mm, velikost napisnega polja: 10,5 x 8, 15 mm	IP10520158
Oznake za sponke, trak, ZB 8, zaporedne številke od 81–90 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 8,2 mm, velikost napisnega polja: 10,5 x 8, 15 mm	IP10520159
Oznake za sponke, trak, ZB 8, zaporedne številke od 91–100 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 8,2 mm, velikost napisnega polja: 10,5 x 8, 15 mm	IP1052015H
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 8, prazne beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 8 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 8, 15 mm	IP0808781
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 8, številke od 1–10 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 8 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 8, 15 mm	IP08088041
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 8, številke od 11–20 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 8 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 8, 15 mm	IP08088042
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 8, številke od 21–30 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 8 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 8, 15 mm	IP08088043
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 8, številke od 31–40 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 8 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 8, 15 mm	IP08088044
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 8, številke od 41–50 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 8 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 8, 15 mm	IP08088045
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 8, številke od 51–60 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 8 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 8, 15 mm	IP08088046
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 8, številke od 61–70 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 8 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 8, 15 mm	IP08088047
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 8, številke od 71–80 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 8 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 8, 15 mm	IP08088048
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 8, številke od 81–90 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 8 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 8, 15 mm	IP08088049
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 8, številke od 91–100 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 8 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 8, 15 mm	IP0808804H
Ploščica, zaključna, D-PT 6 dolžina: 57,7 mm, širina: 2,2 mm, višina: 42 mm, barva: siva	IP3212044

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Mostiček, natični, FBS 2-8 raster: 8,2 mm, dolžina: 29,6 mm, širina: 14,7 mm, število polov: 2, barva: rdeča	IP3030284
Mostiček, natični, FBS 3-8 raster: 8,2 mm, število polov: 3, barva: rdeča	IP3030297
Mostiček, natični, FBS 4-8 raster: 8,2 mm, število polov: 4, barva: rdeča	IP3030307
Mostiček, natični, FBS 5-8 raster: 8,2 mm, število polov: 5, barva: rdeča	IP3030310
Mostiček, natični, FBS 10-8 raster: 8,2 mm, število polov: 10, barva: rdeča	IP3030323
Mostiček, natični, FBSR 2-8 raster: 8,2 mm, število polov: 2, barva: rdeča	IP3033808
Mostiček, natični, FBSR 3-8 raster: 8,2 mm, število polov: 3, barva: rdeča	IP3001597
Mostiček, natični, FBSR 4-8 raster: 8,2 mm, število polov: 4, barva: rdeča	IP3000585
Mostiček, natični, FBSR 5-8 raster: 8,2 mm, število polov: 5, barva: rdeča	IP3033809
Mostiček, natični, FBSR 10-8 raster: 8,2 mm, število polov: 10, barva: rdeča	IP3001599
Mostiček, natični, FBSR 16-8 raster: 8,2 mm, število polov: 16, barva: rdeča	IP3033816
Izvijač 0,8 x 4 (SZF 2-0,8X4,0) orodje za aktiviranje, za ST-sponke, primeren za uporabo tudi kot ploščati izvijač, velikost: 0,8 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentni ročaj, z neдрsečim oprijemom	IP1204520