


Podatkovni list izdelka: IP3211861-

Sponka, varovalčna, PT 4-HESI (5X20)

prerez: 0,2 - 6 mm², AWG: 24 - 10, 6,3 A, 500 V, 6,2 mm, tip varovalke: G / 5 x 20, izvedba varovalke: steklo / keramika / ..., črna



Tehnični podatki

neto globina (mm)	57,30
neto širina (mm)	6,20
neto višina (mm)	56,00
neto masa (kg)	0,01
EAN-koda	4046356482516
toplotne izgube (W)	1,60
min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	120
Osnovni opis	sponka
sistem	Push-In vtični
serija	PT
izvedba	vrstna sponka z varovalko
maks. presek togih vodnikov (mm ²)	6
maks. presek mehkih vodnikov (mm ²)	4
maks. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm ²)	4
min. presek togih vodnikov (mm ²)	0,20
min. presek, mehki vodnik (mm ²)	0,20

Tehnični podatki - Nadaljevanje

min. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm ²)	0,25
presek (mm ²)	4
barva	črna
nazivni tok (A)	6,30

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Sponka, varovalčna, PT 4-HESI (5X20) prerez: 0,2 - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, 6,3 A, 500 V, 6,2 mm, tip varovalke: G / 5 x 20, izvedba varovalke: steklo / keramika / ..., IP3211861 črna	
dodatni pribor	
Kos, končni, CLIPFIX 15, zaskočna montaža na DIN-letev NS 15 končni kos za hitro montažo, barva: siva	IP3022263
Kos, končni, CLIPFIX 35-5, za mont. letev NS 35/7,5, NS 35/15 končni kos za hitro montažo, z možnostjo označevanja, širina: 5, 15 mm, barva: siva	IP3022276
Kos, končni, CLIPFIX 35, za mont. letev NS 35/7,5, NS 35/15 končni kos za hitro montažo, z možnostjo označevanja, širina: 9,5 mm, barva: siva	IP3022218
Kos, končni, E/UK širina: 9,5 mm, višina: 35,3 mm, dolžina: 50,5 mm, barva: siva	IP1201442
Kos, končni, E/UK 1 za podporo zaključkov dvo- in trinadstropnih sponk, širina: 10 mm, barva: siva	IP1201413
Kos, končni, E/MBK širina: 6,2 mm, barva: siva	IP1401637
Kos, končni, E/MK 1 širina: 6 mm, barva: siva	IP1421659
Kos, končni, E/NS 35 N širina: 9,5 mm, barva: siva	IP0800886
Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 1–10 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm	IP10510161
Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 11–20 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm	IP10510162
Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 21–30 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm	IP10510163

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 31–40 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm	IP10510164
Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 41–50 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm	IP10510165
Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 51–60 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm	IP10510166
Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 61–70 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm	IP10510167
Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 71–80 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm	IP10510168
Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 81–90 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm	IP10510169
Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 91–100 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm	IP1051016H
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 6, prazne beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm	IP0808710
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 6, številke od 1–10 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm	IP08087491
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 6, številke od 11–20 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm	IP08087492
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 6, številke od 21–30 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm	IP08087493
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 6, številke od 31–40 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm	IP08087494
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 6, številke od 41–50 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm	IP08087495
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 6, številke od 51–60 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm	IP08087496
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 6, številke od 61–70 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm	IP08087497
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 6, številke od 71–80 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm	IP08087498
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 6, številke od 81–90 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm	IP08087499
Oznake za sponke, trak, ploške, ZBF 6, številke od 91–100 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm	IP0808749H
Ploščica, zaključna, D-ST 4 dolžina: 55,9 mm, širina: 2,2 mm, višina: 29 mm, barva: siva	IP3030420

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Mostiček, natični, FBS 2-6 raster: 6,2 mm, dolžina: 23 mm, širina: 10,7 mm, število polov: 2, barva: rdeča	IP3030336
Mostiček, natični, FBS 3-6 raster: 6,2 mm, dolžina: 23 mm, širina: 16,9 mm, število polov: 3, barva: rdeča	IP3030242
Mostiček, natični, FBS 4-6 raster: 6,2 mm, dolžina: 23 mm, širina: 23,1 mm, število polov: 4, barva: rdeča	IP3030255
Mostiček, natični, FBS 5-6 raster: 6,2 mm, dolžina: 23 mm, širina: 29,3 mm, število polov: 5, barva: rdeča	IP3030349
Mostiček, natični, FBS 10-6 raster: 6,2 mm, dolžina: 23 mm, širina: 60,3 mm, število polov: 10, barva: rdeča	IP3030271
Mostiček, natični, FBS 20-6 raster: 6,2 mm, dolžina: 23 mm, širina: 122,3 mm, število polov: 20, barva: rdeča	IP3030365
Mostiček, natični, FBSR 2-6 raster: 6,2 mm, število polov: 2, barva: rdeča	IP3033715
Mostiček, natični, FBSR 3-6 raster: 6,2 mm, število polov: 3, barva: rdeča	IP3001594
Mostiček, natični, FBSR 4-6 raster: 6,2 mm, število polov: 4, barva: rdeča	IP3001595
Mostiček, natični, FBSR 5-6 raster: 6,2 mm, število polov: 5, barva: rdeča	IP3001596
Mostiček, natični, FBSR 10-6 raster: 6,2 mm, število polov: 10, barva: rdeča	IP3033716
Izvijač 0,6 x 3,5 (SZF 1-0,6X3,5) orodje za aktiviranje, za ST-sponke, primeren za uporabo tudi kot ploščati izvijač, velikost: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentni ročaj, z neдрsečim oprijemom	IP1204517