


Podatkovni list izdelka: IP3213948-

Sponka, inštalacijska, nadstropna, PTI 2, 5-L/LT

vtični priključek, prerez: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26-12, širina: 5,2 mm, siva, NS 35/7,5, NS 35/15



Tehnični podatki

neto globina (mm)	50,50
neto širina (mm)	5,20
neto višina (mm)	101,00
neto masa (kg)	0,02
EAN-koda	4046356609654
toplotne izgube (W)	1,02
min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	120
Osnovni opis	sponka
sistem	Push-In vtični
serija	PT
izvedba	dvonadstropna sponka
maks. presek togih vodnikov (mm ²)	4
maks. presek mehkih vodnikov (mm ²)	4
maks. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm ²)	2,50
min. presek togih vodnikov (mm ²)	0,14

Tehnični podatki - Nadaljevanje

min. presek, mehki vodnik (mm ²)	0,14
min. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm ²)	0,14
presek (mm ²)	4
barva	siva
nazivni tok (A)	24

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Sponka, inštalacijska, nadstropna, PTI 2,5-L/LT	IP3213948
vtični priključek, prerez: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26-12, širina: 5,2 mm, siva, NS 35/7,5, NS 35/15	
dodatni pribor	
Kos, končni, CLIPFIX 15, zaskočna montaža na DIN-letev NS 15	IP3022263
končni kos za hitro montažo, barva: siva	
Kos, končni, CLIPFIX 35-5, za mont.letev NS 35/7,5, NS 35/15	IP3022276
končni kos za hitro montažo, z možnostjo označevanja, širina: 5,15 mm, barva: siva	
Kos, končni, CLIPFIX 35, za mont. letev NS 35/7,5, NS 35/15	IP3022218
končni kos za hitro montažo, z možnostjo označevanja, širina: 9,5 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/UK	IP1201442
širina: 9,5 mm, višina: 35,3 mm, dolžina: 50,5 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/UK 1	IP1201413
za podporo zaključkov dvo- in trinadstropnih sponk, širina: 10 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/MBK	IP1401637
širina: 6,2 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/MK 1	IP1421659
širina: 6 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/NS 35 N	IP0800886
širina: 9,5 mm, barva: siva	
Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 1–10	IP10500171
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5,15 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 10,5 mm	
Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 11–20	IP10500172
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5,15 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 10,5 mm	
Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 21–30	IP10500173
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5,15 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 10,5 mm	

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 31–40	IP10500174
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5, 15 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 10,5 mm	
Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 41–50	IP10500175
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5, 15 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 10,5 mm	
Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 51–60	IP10500176
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5, 15 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 10,5 mm	
Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 61–70	IP10500177
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5, 15 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 10,5 mm	
Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 71–80	IP10500178
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5, 15 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 10,5 mm	
Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 81–90	IP10500179
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5, 15 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 10,5 mm	
Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 91–100	IP1050017H
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5, 15 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 10,5 mm	
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 5, številke od 1–10	IP08086711
beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm	
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 5, številke od 11–20	IP08086712
beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm	
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 5, številke od 21–30	IP08086713
beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm	
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 5, številke od 31–40	IP08086714
beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm	
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 5, številke od 41–50	IP08086715
beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm	
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 5, številke od 51–60	IP08086716
beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm	
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 5, številke od 61–70	IP08086717
beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm	
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 5, številke od 71–80	IP08086718
beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm	
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 5, številke od 81–90	IP08086719
beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm	
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 5, številke od 91–100	IP0808671H
beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm	
Ploščica, zaključna, D-PTI/3	IP3213975
dolžina: 101 mm, širina: 2,2 mm, višina: 48,2 mm, barva: siva	
Ploščica, zaključna, AB-PTI/3	IP3213974
nosilec za zbiralko, uporabi vsakih 20 cm, raster: 200 x 103 mm, 2 mm x 46 mm, število polov: 1, modra	

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Mostiček, natični, FBS 2-5 raster: 5,2 mm, dolžina: 22,7 mm, širina: 9 mm, število polov: 2, barva: rdeča	IP3030161
Mostiček, natični, FBS 3-5 raster: 5,2 mm, dolžina: 22,7 mm, širina: 14,2 mm, število polov: 3, barva: rdeča	IP3030174
Mostiček, natični, FBS 4-5 raster: 5,2 mm, dolžina: 22,7 mm, širina: 19,4 mm, število polov: 4, barva: rdeča	IP3030187
Mostiček, natični, FBS 5-5 raster: 5,2 mm, dolžina: 22,7 mm, širina: 24,6 mm, število polov: 5, barva: rdeča	IP3030190
Mostiček, natični, FBS 10-5 raster: 5,2 mm, dolžina: 22,7 mm, širina: 50,6 mm, število polov: 10, barva: rdeča	IP3030213
Mostiček, natični, FBS 20-5 raster: 5,2 mm, število polov: 20, barva: rdeča	IP3030226
Mostiček, natični, FBSR 2-5 raster: 5,2 mm, število polov: 2, barva: rdeča	IP3033702
Mostiček, natični, FBSR 3-5 raster: 5,2 mm, število polov: 3, barva: rdeča	IP3001591
Mostiček, natični, FBSR 5-5 raster: 5,2 mm, število polov: 5, barva: rdeča	IP3001593
Adapter, preizkusni, PAI-4-N GY barva: siva	IP3032871
Izvijač 0,6 x 3,5 (SZF 1-0,6X3,5) orodje za aktiviranje, za ST-sponke, primeren za uporabo tudi kot ploščati izvijač, velikost: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentni ročaj, z nedrsečim oprijemom	IP1204517