


Podatkovni list izdelka: IP3246812-

# Sponka, ločilna, TB 2,5-L/L/TG I

vrsta priključka: vijlačni priključek, 0,2 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 24 - 10, barva: temno siva, vrsta montaže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32



## Tehnični podatki

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| neto globina (mm)                                                 | 55,30           |
| neto širina (mm)                                                  | 6,20            |
| neto višina (mm)                                                  | 72,80           |
| neto masa (kg)                                                    | 0,02            |
| EAN-koda                                                          | 4046356689564   |
| toplotne izgube (W)                                               | 0,77            |
| min. temperatura okolja (°C)                                      | -40             |
| maks. temperatura okolja (°C)                                     | 120             |
| osnovni opis                                                      | sponka          |
| sistem                                                            | vijačna sponka  |
| serija                                                            | TB              |
| izvedba                                                           | izolirne sponke |
| maks. presek togih vodnikov (mm <sup>2</sup> )                    | 4               |
| maks. presek mehkih vodnikov (mm <sup>2</sup> )                   | 2,5             |
| maks. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm <sup>2</sup> ) | 2,5             |
| min. presek togih vodnikov (mm <sup>2</sup> )                     | 0,2             |
| min. presek, mehki vodnik (mm <sup>2</sup> )                      | 0,2             |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| min. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm <sup>2</sup> ) | 0,2        |
| presek (mm <sup>2</sup> )                                        | 2.5        |
| barva                                                            | temno siva |
| nazivni tok (A)                                                  | 15         |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                               | Šifra     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sponka, ločilna, TB 2,5-L/TG I                                                                                                                                     |           |
| vrsta priključka: vijlačni priključek, 0,2 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, barva: temno siva, vrsta montaže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS IP3246812 |           |
| 32                                                                                                                                                                 |           |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                              |           |
| Kos, končni, CLIPFIX 15, zaskočna montaža na DIN-letev NS 15                                                                                                       | IP3022263 |
| končni kos za hitro montažo, barva: siva                                                                                                                           |           |
| Kos, končni, CLIPFIX 35-5, za mont. letev NS 35/7,5, NS 35/15                                                                                                      | IP3022276 |
| končni kos za hitro montažo, z možnostjo označevanja, širina: 5, 15 mm, barva: siva                                                                                |           |
| Kos, končni, CLIPFIX 35, za mont. letev NS 35/7,5, NS 35/15                                                                                                        | IP3022218 |
| končni kos za hitro montažo, z možnostjo označevanja, širina: 9,5 mm, barva: siva                                                                                  |           |
| Kos, končni, E/UK                                                                                                                                                  | IP1201442 |
| širina: 9,5 mm, višina: 35,3 mm, dolžina: 50,5 mm, barva: siva                                                                                                     |           |
| Kos, končni, E/UK 1                                                                                                                                                | IP1201413 |
| za podporo zaključkov dvo- in trinadstropnih sponk, širina: 10 mm, barva: siva                                                                                     |           |
| Kos, končni, E/MBK                                                                                                                                                 | IP1401637 |
| širina: 6,2 mm, barva: siva                                                                                                                                        |           |
| Kos, končni, E/MK 1                                                                                                                                                | IP1421659 |
| širina: 6 mm, barva: siva                                                                                                                                          |           |
| Kos, končni, E/NS 35 N                                                                                                                                             | IP0800886 |
| širina: 9,5 mm, barva: siva                                                                                                                                        |           |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 1–30 (po 2x)                                                                                                              | IP196001  |
| za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                                                                   |           |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 31–60 (po 2x)                                                                                                             | IP196031  |
| za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                                                                   |           |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 61–90 (po 2x)                                                                                                             | IP196061  |
| za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                                                                   |           |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                                          | Šifra      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                                         |            |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 91 – 120 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                 | IP196091   |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 121 – 150 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                | IP196121   |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 151 – 180 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                | IP196151   |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 181 – 210 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                | IP196181   |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 211 – 240 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                | IP196211   |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 241 – 270 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                | IP196241   |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 271 – 300 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                | IP196271   |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 301 – 330 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                | IP196301   |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 331 – 360 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                | IP196331   |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 361 – 390 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                | IP196361   |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 391 – 420 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                | IP196391   |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 421 – 450 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                | IP196421   |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 451 – 480 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                | IP196451   |
| Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 481 – 510 (po 2x)<br>za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST                                                                | IP196481   |
| Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 1 – 10<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm  | IP10510161 |
| Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 11 – 20<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm | IP10510162 |
| Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 21 – 30<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm | IP10510163 |
| Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 31 – 40<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm | IP10510164 |
| Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 41 – 50<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm | IP10510165 |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                                         | Šifra      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                                        |            |
| Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 51–60<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm  | IP10510166 |
| Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 61–70<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm  | IP10510167 |
| Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 71–80<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm  | IP10510168 |
| Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 81–90<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm  | IP10510169 |
| Oznake za sponke, trak, ZB 6, zaporedne številke od 91–100<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 6,2 x 10,5 mm | IP1051016H |
| Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 6, prazne<br>beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm             | IP0808710  |
| Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 6, številke od 1–10<br>beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm   | IP08087491 |
| Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 6, številke od 11–20<br>beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm  | IP08087492 |
| Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 6, številke od 21–30<br>beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm  | IP08087493 |
| Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 6, številke od 31–40<br>beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm  | IP08087494 |
| Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 6, številke od 41–50<br>beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm  | IP08087495 |
| Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 6, številke od 51–60<br>beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm  | IP08087496 |
| Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 6, številke od 61–70<br>beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm  | IP08087497 |
| Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 6, številke od 71–80<br>beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm  | IP08087498 |
| Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 6, številke od 81–90<br>beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm  | IP08087499 |
| Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 6, številke od 91–100<br>beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 6,2 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 6,15 mm | IP0808749H |
| Vtič, varovalčni, FP IO (5X20) LED 24<br>varovalčni vtič, nazivni tok: 6,3 A, dolžina: 33,1 mm, širina: 6,1 mm, višina: 26,5 mm, število polov: 1, barva: temno siva         | IP3246994  |
| Mostiček, vstavni, INB IO 10-6 BU<br>vstavni mostiček, število polov: 10, barva: modra                                                                                       | IP3246910  |
| Mostiček, vstavni, INB IO 10-6 GY<br>vstavni mostiček, število polov: 10, barva: siva                                                                                        | IP3246917  |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                  | Šifra     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                 |           |
| Mostiček, vstavni, INB IO 80-6 BU<br>vstavni mostiček, število polov: 80, barva: modra                | IP3246931 |
| Mostiček, vstavni, INB IO 80-6 RD<br>vstavni mostiček, število polov: 80, barva: rdeča                | IP3246938 |
| Ploščica, ločilna, ATP-TB/3<br>dolžina: 83 mm, širina: 2 mm, višina: 56 mm, barva: temno siva         | IP3246959 |
| Kos, končni, E/NS 35 N<br>širina: 9,5 mm, barva: siva                                                 | IP0800886 |
| Kos, končni, E/UK 1<br>za podporo zaključkov dvo- in trinadstropnih sponk, širina: 10 mm, barva: siva | IP1201413 |
| Kos, končni, E/UK<br>širina: 9,5 mm, višina: 35,3 mm, dolžina: 50,5 mm, barva: siva                   | IP1201442 |
|                                                                                                       | IP1212602 |