

Podatkovni list izdelka: IP3260145-

Zaskočna sponka AGK 10-PTPOWER

sponka z zaskočno pritrditvijo, vzmetni priključek, prerez: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20-6, širina: 18,5 mm, višina: 34,7 mm, siva



Tehnični podatki

neto globina (mm)	34,70
neto širina (mm)	18,50
neto višina (mm)	35,00
neto masa (kg)	0,02
EAN-koda	4046356779074
toplotne izgube (W)	1,82
min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	120
Osnovni opis	sponka
sistem	Push-In vtični
serija	PT
izvedba	zaskočna sponka
maks. presek togih vodnikov (mm ²)	16
maks. presek mehkih vodnikov (mm ²)	10
maks. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm ²)	10
min. presek togih vodnikov (mm ²)	0,50
min. presek, mehki vodnik (mm ²)	0,50

Tehnični podatki - Nadaljevanje

min. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm ²)	0,50
presek (mm ²)	10
barva	siva
nazivni tok (A)	57

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Zaskočna sponka AGK 10-PTPOWER	
sponka z zaskočno pritrditvijo, vzmetni priključek, prerez: 0,5 mm ² - 16 mm ² , AWG: 20-6, širina: 18,5 mm, višina: 34,7 mm, siva	IP3260145
dodatni pribor	
Kos, končni, CLIPFIX 15, zaskočna montaža na DIN-letev NS 15	
končni kos za hitro montažo, barva: siva	IP3022263
Kos, končni, CLIPFIX 35-5, za mont. letev NS 35/7,5, NS 35/15	
končni kos za hitro montažo, z možnostjo označevanja, širina: 5, 15 mm, barva: siva	IP3022276
Kos, končni, CLIPFIX 35, za mont. letev NS 35/7,5, NS 35/15	
končni kos za hitro montažo, z možnostjo označevanja, širina: 9,5 mm, barva: siva	IP3022218
Kos, končni, E/UK	
širina: 9,5 mm, višina: 35,3 mm, dolžina: 50,5 mm, barva: siva	IP1201442
Kos, končni, E/UK 1	
za podporo zaključkov dvo- in trinadstropnih sponk, širina: 10 mm, barva: siva	IP1201413
Kos, končni, E/MBK	
širina: 6,2 mm, barva: siva	IP1401637
Kos, končni, E/MK 1	
širina: 6 mm, barva: siva	IP1421659
Kos, končni, E/NS 35 N	
širina: 9,5 mm, barva: siva	IP0800886
Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 1–30 (po 2x)	
za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST	IP196001
Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 31–60 (po 2x)	
za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST	IP196031
Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 61–90 (po 2x)	
za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST	IP196061
Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 91–120 (po 2x)	
za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST	IP196091

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 121 – 150 (po 2x) za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST	IP196121
Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 151 – 180 (po 2x) za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST	IP196151
Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 181 – 210 (po 2x) za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST	IP196181
Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 211 – 240 (po 2x) za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST	IP196211
Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 241 – 270 (po 2x) za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST	IP196241
Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 271 – 300 (po 2x) za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST	IP196271
Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 301 – 330 (po 2x) za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST	IP196301
Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 331 – 360 (po 2x) za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST	IP196331
Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 361 – 390 (po 2x) za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST	IP196361
Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 391 – 420 (po 2x) za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST	IP196391
Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 421 – 450 (po 2x) za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST	IP196421
Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 451 – 480 (po 2x) za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST	IP196451
Oznake za sponke, ploščice, za TB in ST, 481 – 510 (po 2x) za vrstne sponke Phoenix-Contact serije TB in ST	IP196481